

**PRIJEDLOG IZVEDBENOG PROGRAMA ZIMSKE SLUŽBE
ZA 2020./2021.god.
ZA ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE NA PODRUČJU
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE**

Gospić, listopad 2020. god.

**PREDSJEDNIK UPRAVE:
Pavao Pavelić, dipl.ing.**

a. Smiljanska 41
53000 Gospić
oib. 92953194406
iban. HR 1123400091100147744

t. +385 53 575 202
f. +385 53 575 203
e. info@likaceste.hr
w. www.likaceste.hr

Lika ceste d.o.o. za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta i cestovnih objekata
Upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem 020026676
Temeljni kapital: 11.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član Uprave: Ivan Kotvica, Predsjednik Uprave: Pavao Pavelić

■ UVOD

Ovim Prijedlogom izvedbenog programa zimske službe obuhvaćeno je održavanje cesta u zimskim uvjetima 2020/2021.god. na županijskim i lokalnim cestama na području Ličko-senjske županije koje su u nadležnosti Županijske uprave za ceste Gospić.

Ukupnu cestovnu mrežu od 1.125,090 km čine županijske ceste u duljini od 452,870 km i lokalne ceste u duljini od 672,220 km.

Društvo kapitala "LIKA-CESTE" d.o.o. Gospić, izvoditi će radove na održavanju cesta u zimskim uvjetima na ukupnoj cestovnoj mreži od 1.125,090 km na području Ličko-senjske županije.

Izvedbeni program zimske službe izrađen je u skladu sa:

- Zakonom o cestama (N.N.broj: 84/2011., 22/2013., 54/2013., 148/2013., 92/2014.)
- Pravilnikom o održavanju cesta (N.N. broj: 90/2014)
- Pravilnikom o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (N.N. broj: 119/2007.)
- Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (N.N. broj: 17/2020.)

Prijedlog izvedbenog programa zimske službe sadrži:

- I. Organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe,
- II. Raspored mjesta stalne pripravnosti,
- III. Karta cestovne mreže s označenim razinama prednosti i polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe,
- IV. Raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova,
- V. Raspored dežurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina,
- VI. Nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega,
- VII. Mjesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima,
- VIII. Način prikupljanja podataka i shema obavještanja o stanju i prohodnosti javnih cesta,
- IX. Planirani troškovi Zimske službe

I. ORGANIZACIJSKA SHEMA USTROJA, NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI IZVOĐAČA ZIMSKE SLUŽBE

■ PRIPREMNI RADOVI

U vremenu od izrade ovog prijedloga izvedbenog programa do početka rada zimske službe društvo kapitala obavit će slijedeće pripremne radove:

- Pregled i popravak mehanizacije i priključaka (posipači, ralice),
- Zaključiti Ugovor o najmu potrebne mehanizacije u skladu sa važećim Zakonom o javnoj nabavi (N.N. br. 90/11 i 83/13),
- Pregled i uređenje mjesta pripravnosti
- Upoznati djelatnike sa operativnim programom rada zimske službe,
- Sudjelovati na radnom sastanku sa predstavnicima komunalnih poduzeća i policije radi usklađenja rada zimske službe na području gradova/općina,
- Postaviti dopunsku prometnu signalizaciju za reguliranje prometa vozila u zimskim uvjetima,
- Osigurati male silosne posipače (do 1.000 kg soli) na vozilima do 3,5 t nosivosti u sljedećim mjestima pripravnosti: Studenci, Otočac, Krasno Polje, Udbina, Korenica, Jezerane, D.Lapac.
- Omogućiti kvalitetno praćenje rada vozila i strojeva radi lakšeg i kvalitetnijeg obračuna
- Do početka zimske službe sve ceste pokrpati ukoliko ima udarnih rupa.

Redoslijed radova zimske službe je slijedeći:

- Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
- Organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje,
- Obilježavanje rubova kolnika,
- Postavljanje prometne signalizacije,
- Sprečavanje poledice (pravovremeno posipavanje),
- Čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije,
- Uklanjanje vozila s kolnika ceste,
- Čišćenje autobusnih stajališta,
- Čišćenje snijega s drugih dijelova ceste i osiguranje odvodnje s kolnika,

Drugi radovi na održavanju cesta u zimskim uvjetima

■ ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE

Radi što boljeg obnašanja zimske službe i međusobne koordinacije društvo kapitala-Županijska uprava za ceste, osniva se Operativni stožer zimske službe u društvu kapitala "Lika ceste" d.o.o. Gospić koji rukovodi radom zimske službe.

Nadzorni stožer zimske službe Županijske uprave za ceste Gospić, koji provodi nadzor i kontrolu provođenja zimske službe.

Nadzorni stožer zimske službe Županijske uprave za ceste Gospić			
Mjesto dežurstva	Adresa	Telefon	Telefax
Gospić	Smiljanska 41	053/575-208 053/572-354	053/575-208
Rukovodeće osoblje			
Ime i prezime	Funkcija u Upravi	Funkcija u stožeru	Telefon/mobitel
mr.sc. Luka Matijević,dipl.ing.	Ravnatelj	predsjednik stožera	053/572-354 098/245-304
Šimun Matijević,ing.prom.	Viši stručni suradnik održavanja i zašt. žup. i lok. cesta	član stožera	098/445-398 053/575-208
Nadislav Babić,ing.građ.	Viši stručni suradnik za građenje	član stožera	053/572-208 098/712-045
Stipe Serdar, dipl.ing. građ.	Viši stručni suradnik održav. i zašt. Žup. i lok. Cesta	član stožera	098/382-309 053/575-208
Ivan Perković, dipl.ing.	Viši stručni suradnik održav. i zašt. Žup. i lok. Cesta	Član stožera	098/425-394 053/575-208

NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

Sve aktivnosti u obavljanju zimske službe unose se u dnevnik zimske službe. Dnevnik zimske službe vodi svakodnevno nadčestar ili poslovođa u mjestima pripravnosti. Dnevnik zimske službe mora u svakom trenutku biti dostupan djelatnicima Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, koji obavljaju kontrolu rada zimske službe.

Dnevnik zimske službe je osnovni dokument za registraciju svih događaja, obavijesti, naloga, prijedloga i primjedbi, izvršenih radova, vremenskih prilika i drugih važnih sadržaja za rad zimske službe, pa ga treba precizno i ažurno voditi.

U dnevnik treba kronološki upisivati sve sadržaje kako nastaju.

Dnevnik se mora potpisati od strane Izvoditelja u roku 3 dana, a od strane Naručitelja u roku 7 dana, u suprotnom se smatra da nema primjedbi na unešene podatke iz dnevnika.

Potrebno je osobito registrirati:

- vremenske prognoze, kao i mjerenja temperature svakih dva sata u kritično nastupajućim promjenama,
- izvršavanje redoslijeda čišćenja cesta po prioritetu, upisivati vrijeme izlaska kao i vrijeme povratka svih vozila i ljudstva kada su pristupili ili izvršili zadatak čišćenja i posipanja cesta,
- utrošak soli i kamenog agregata za izvršeno posipavanje toga dana,
- predane sadržaje izvještaja o stanju na cestama, izvanrednim događajima i prometnim nesrećama i okolnostima pod kojima su nastali,
- zatvaranje ceste, privremenu regulaciju prometa s obzirom na stanje kolnika, režim prometa, postavljanje prometne signalizacije sa lokacijama i izvršiocima,
- za štetu na cesti ili objektima koji nastanu po učesnicima u prometu, a iz uvida prometnih djelatnika uzimati podatke o počiniocu radi ostvarivanja odštetnih zahtjeva,
- po završetku dnevne zimske službe društvo kapitala pohranjuje u dokumentacijskom arhivu,
- na svakom listu dnevnika zimske službe radi se rekapitulacija izvršenih radova i utrošenog materijala.

Izvršni stožer zimske službe čine djelatnici društva kapitala "LIKA-CESTE" d.o.o. Gospić, koji rukovodi i koordinira radom ekipa na terenu tj. koordinira radom po nadcestarijama, glavnim i pomoćnim mjestima pripravnosti.

Izvršni stožer zimske službe u društvu kapitala "Lika-cesta" d.o.o. Gospić			
Mjesto dežurstva	Adresa	Telefon	Telefax
Gospić	Smiljanska 41	053/575-206	053/575-206
Rukovođeće Osoblje			
Ime i prezime	Funkcija	Funkcija u stožeru	Telefon/mobitel
Pavao Pavelić, dipl.ing.	Predsjednik uprave	predsjednik stožera	053/560-430 098/245-542
Josip Čačić, ing.	Rukovoditelj tehničke službe	član stožera	091/2575-223
Nikša Stilinović	Suradnik za promet	član stožera	091/2575-239
Josip Matasić	Voditelj mehanizacije	član stožera	091/1575-224
Ivan Šimunić	Nadcestar	član stožera	091/2575-245 053/560-428
Ivan Galešić	Nadcestar	član stožera	053/776-513 091/602-7670
Tomislav Žubrinić	Nadcestar	član stožera	053/771-135 091/2575-220
Miroslav Babić	Nadcestar	član stožera	053/884-168 091/1575-204
Milan Milaković	Nadcestar	član stožera	053/765-102 091/1575-212
Željko Jelić	Poslovođa	član stožera	091/1575-206 053/793-137
Ivica Gazić	Poslovođa	član stožera	091/1575-207 053/661-849

U sjedištu Stožera zimske službe "Lika-cesta"d.o.o. Gospić obnaša se dežurstvo od 0-24 h, koje obnašaju dežurni djelatnici, **dežurni telefon je 053/575-206 i telefax 053/575-206.**

II. RASPORED MJESTA STALNE PRIPRAVNOSTI

Da bi održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Županijske uprave za ceste Gospić bilo što efikasnije, a na temelju iskustvenih podataka, konfiguracije terena, mikroklimatskih uvjeta i drugih pogodnosti koje utječu na rad zimske službe, organiziraju se slijedeća glavna i pomoćna mjesta pripravnosti.

Red. br.	MJESTO PRIPRAVNOSTI	Adresa	Telefon
1.	Gospić-glavno	Smiljanska 41	053/560-428
2.	Karlobag-pomoćno	Karlobag	053/694-454
3.	Perušić-pomoćno	Smiljanska 41	053/560-428
4.	Sv.Rok-pomoćno	Sv.Rok	053/681-182
5.	Otočac-glavno	K.Zvonimira 50	053/658-416
6.	Jezerane-pomoćno	Jezerane	053/793-137
7.	Korenica-glavno	Korenica	053/776-513
8.	Prijeboj-pomoćno	Korenica	053/776-513
9.	Udbina-pomoćno	Korenica	053/776-513
10.	Donji Lapac-pomoćno	A.Starčevića 106	053/765-102
11.	Senj-glavno	Senj	053/884-168
12.	Krasno Polje-pomoćno	Senj	053/884-168

U mjestima pripravnosti dežurstvo traje u vremenu od 0-24 sata, ukoliko postoje uvjeti za organizaciju dežurstva.

Unutar mjesta pripravnosti organizira se stalno dežurstvo cestara i vozača na osnovi odluke odgovorne osobe izvoditelja radova zimske službe u dogovoru sa odgovornom osobom naručitelja, a na osnovi meteoroloških podataka i vremenske prognoze o čemu ovisi stupanj pripravnosti.

Glede uvedenog stupnja pripravnosti, mjesta pripravnosti je potrebno popuniti ljudstvom i mehanizacijom s priključcima kako je predviđeno ovim operativnim programom rada zimske službe.

**III. KARTA CESTOVNE MREŽE S OZNAČENIM RAZINAMA PREDNOSTIMA I
POLAZNIM I ZAVRŠNIM TOČKAMA DJELOVANJA ZIMSKE SLUŽBE**

IV. RASPORED MEHANIZACIJE, OPREME, MATERIJALA ZA POSIPANJE TE RADNE SNAGE POTREBNE ZA IZVOĐENJE PLANIRANIH RADOVA,

- Potrebni kapaciteti ljudstva, vozila i strojeva s priključcima i njihov raspored po mjestima pripravnosti za uspješno održavanje županijskih i lokalnih cesta tijekom zimske službe 2020/2021. god. na području Ličko-senjske županije. Tabela 1. izrađena je u skladu s tabelom 2. iz koje je vidljivo da ŽUC-e ima zajedničke kapacitete s Hrvatskim cestama d.o.o. samo kod strojeva za utovar posipala.

Tabela 1.

Stupanj pripravnosti	Glavna mjesta pripravnosti				Ukupno
	Gospić	Otočac	Korenica	Senj	
I. STUPANJ					
Stroj za utovar posipala	3	2	4	2	11
Mali silosni posipač (1.000 kg soli)	1	2	3	2	8
II. STUPANJ					
Mali silosni posipač (1.000 kg soli)	1	2	3	2	8
Kamion s priključcima	1	0	1	0	2
Unimog s priključcima	2	5	4	4	16
Stroj za utovar posipala	3	2	4	2	11
Traktor sa priključcima	0	1	1	0	2
III STUPANJ					
Kamion s priključcima	1	0	1	1	3
Unimog s priključcima	2	5	4	4	16
Utovarivač s priključcima	3	2	4	2	11
Stroj za utovar posipala	3	2	4	2	11
Snježna freza	0	0	0	1	1

Za izradu ovog prijedloga izvedbenog programa rada zimske službe, a temeljem dosadašnjih normativa i iskustava predviđaju se slijedeće količine soli i kamenog agregata.

Tabela 2

Mjesto pripravnosti	Posipalo	
	sol (t)	kameni agregat m ³ 4-6 mm
Gospić	700,00	1.170
Otočac	500,00	1.000
Korenica	500,00	600
Senj	463,00	700
Novalja	7,00	30
Ukupno:	2.170,00	3.500

V. RASPORED DEŽURSTVA, OBVEZNE PRISUTNOSTI, STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI TE RASPORED RADNIH SKUPINA,

- U tabeli 1. prikazani su kapaciteti Županijske uprave za ceste Gospić, po stupnjevima i mjestima pripravnosti.

Tabela 1

Mjesto pripravnosti	Stupanj pripravnosti	Kam. s priklj.	Unimog	Utovarivač s priključcima	Mali silosni posipač (1000 kg)	Snježna freza	Traktor sa priklj.	Stroj za utovar posipala	
		žuc	žuc	žuc	žuc	žuc	žuc	HC+žuc	žuc
GOSPIĆ									
Karlobag	I							1	
	II							1	
	III			1				1	
Sv.Rok	I							1	
	II		1					1	
	III		1	1				1	
Perušić	I				1				1
	II	1	1		1				1
	III	1	1	1					1
OTOČAC									
Jezerane	I				1			1	
	II		2		1			1	
	III		2	1				1	
KORENICA									
Prijeboj	I				1			1	
	II		1		1		1	1	
	III		1	1			1	1	
Udbina	I				1			1	
	II		1		1			1	
	III		1	1				1	
Donji Lapac	I				1			1	
	II	1	1		1			1	
	III	1	1	1				1	
SENJ									
Krasno	I				1				1
	II		2		1				1
	III	1	2	1		1			1
UKUPNO:	I				8			9	2
	II	2	15		8		2	9	2
	III	3	15	11		1	2	9	2

Zimska služba djeluje uvođenjem stupnjeva pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima i geografsko-klimatskim značajkama područja.

Za potrebe proračuna, a na temelju iskustva i višegodišnjih meteoroloških promatranja stupnjevi pripravnosti vremenski se razgraničavaju:

Trajanje zimske službe	Broj dana po stupnjevima			Ukupno dana
	I	II	III	
Od 15.11.2020-15.04.2021.	46	76	29	151

Iskustveno, trajanje zimske službe je u trajanju od 15.11.2020. do 15.04.2021.

Vremenski razgraničenje stupnjeva pripravnosti treba shvatiti uvjetno jer oni stvarno nisu kalendarski određivi, već ih određuju meteorološke i vremenske prilike, te se u skladu sa nastalim ili prognoziranim meteorološkim uvjetima vrši prijelaz iz jednog u drugi stupanj pripravnosti.

Odluku o uvođenju pojedinog stupnja pripravnosti donosi odgovorna osoba (izvoditelja) društva kapitala "Lika ceste" d.o.o. Gospić u dogovoru sa odgovornom osobom (naručitelja) Županijske uprave za ceste Gospić.

- Prvi stupanj pripravnosti uvodi se s početkom rada zimske službe, a prema operativnom programu.
Prema potrebi se uvodi stalno dežurstvo u mjestima pripravnosti, uspostavlja se stalna veza u skladu s programom rada, te se osigurava odgovarajući potreban broj ljudstva i mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe.
- Drugi stupanj pripravnosti uvodi se kad temperatura zraka oscilira oko 0° uz mogućnost oborina te pojave poledice. Vrš se preventivni radovi na sprječavanju poledice na opasnim mjestima, a po potrebi vrši se uklanjanje snijega sa kolnika.
- Treći stupanj pripravnosti zimske službe uvodi se kad se očekuje dugotrajnije padanje snijega, koje zahtijeva uklanjanje snijega s kolnika.

Po određenom redoslijedu obavljaju se radovi na posipavanju kolnika i čišćenja snijega sa kolnika za što se aktivira sva potrebna mehanizacija i ljudstvo.

- Četvrti stupanj pripravnosti uvodi se kad snježne oborine, uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije, nisu dovoljni za uklanjanje snijega.

U tim uvjetima, u pravilu se cesta zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu.

Način obračuna kapaciteta vozila i strojeva i opreme je slijedeći:

- Stalni trošak,
 - amortizacija opreme prema operativnom programu,
- Promjenjivi troškovi,
 - organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu,
 - efektivni rad vozila i strojeva.

Obračun amortizacije vrši se prema stvarno potrebnim kapacitetima opreme koja će biti angažirana u zimskoj službi, za opremu amortizacija se obračunava 248 dana.

Efektivni rad vozila i strojeva obračunava se prema stvarno odrađenim satima na ŽC i LC.

Izvoditelj radova "Lika ceste" d.o.o. na održavanju cesta u zimskim uvjetima dužan je imati vozila i strojeve sljedećih karakteristika:

- a) Vozila kamioni kiperi opremljeni sa mehaničkim i hidrauličkim uređajima za montažu snježnog pluga i silosnim rotacionim posipačima. Vozila moraju biti opremljena svjetlosnim uređajima. Vozila trebaju biti opremljena sa snježnim plugovima najmanja radna širina pluga minimalno 3000 mm, a visina pluga minimalno 1000 mm.
- b) Utovarivač minimalne snage 120 KW i zapremine korpe 2,00 m³, plug za utovarivač, visine 1.400 mm.
- c) Unimog minimalno opremljen sa snježnim plugom ravnim ili klinastim, te silosnim rotacionim posipačem.
- d) Kamionet do 3,5 t nosivosti opremljen sa malim silosnim posipačem (do 1,00 t soli).
- e) Stroj za utovar posipala, zapremine korpe min. 0,50 do 1 m³.
- f) Snježna freza biti će angažirana na cestovnoj mreži po potrebi tj. ako nastanu uvjeti da se navedeni strojevi angažiraju u zimskoj službi.

- **Mjesta pripravnosti**

Prema ovom operativnom programu rada zimske službe održavanje cesta izvoditi će društvo kapitala "Lika-cesta" d.o.o. Gospić sa područja nadcestarije Gospić, Otočac, Korenica i Senj, te pomoćnih mjesta koja su smještena u pojedinim nadcestarijama.

- **NADCESTARIJA GOSPIĆ**

Glavno mjesto pripravnosti Gospić, Smiljanska 41

- Nadcestar: Ivan Šimunić
- telefon: 053-560-428
- mobitel: 091/2575-245
- poslovođa: Milan Špoljarić
- telefon: 053/560-428
- mobitel: 091/1575-217

Unutar mjesta pripravnosti organizira se stalno dežurstvo cestara i vozača za intervencije po pozivu dežurnog djelatnika "Lika-cesta" d.o.o. ili nadležnog tijela. Za dežurne djelatnike raspored određuje Nadcestar najmanje za jedan dan, a najviše za (7) sedam dana.

Pomoćno mjesto pripravnosti: Sv. ROK

- grupovođa : Ivica Matijević
- telefon: 053/681-182

Pomoćno mjesto pripravnosti: PERUŠIĆ

- poslovođa : Milan Špoljarić
- telefon : 053/560-428
- mobitel: 091/1575-217

Pomoćno mjesto pripravnosti: KARLOBAG

- poslovođa: Ivica Gazić
- telefon : 053/694-009
- mobitel: 091/1575-207

Rukovođenje pomoćnim mjestima pripravnosti obnaša se iz glavnog mjesta pripravnosti (**Gospić**).

TABELARNI PREGLED RAZINE PREDNOSTI ODRŽAVANJA CESTA U NADCESTARIJI GOSPIĆ

CESTOVNA MREŽA OPĆINE LOVINAC

ŽUPANIJSKE CESTE

Red. br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5165	A.G.Grada Gospića-G.Ploča-Lovinac (D50)	14.200	0	0	0	14.200
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			14.200	0	0	0	14,200

LOKALNE CESTE

Red. br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1.	59110	A.G. Grada Gospića - Ž 5165	0	0	5.400	0	5.400
2.	59111	L 59110-Kik-Ž 5165	0	0	5.700	0	5.700
3.	59113	Ž 5165-Lovinac-D 50	0	0	14.000	0	14.000
4.	59114	Lovinac (Ž5165)-Tomingaj (L59117)	0	5.000	5.000	0	10.000
5.	59115	L 59114-L 59113	0	3.700	0	0	3.700
6.	59116	D 50-Rok-Poljana-Ž 5166	7.000	7.000	4.500	0	18.500
7.	59117	D1 Tomingaj-Gračac (L63030)	0	0	1.500	0	1.500
8.	59120	Ličko Cerje (D50)-L 59116	0	900	0	0	900
9.	59121	Ričice (D50): naselje - naselje	0	0	1.600	0	1.600
10.	59142	Prpići-Varoš (D50)	0	1.100	0	0	1.100
11.	59143	D 50-Potkosa-Gudura	0	1.300	0	0	1.300
12.	59144	Vagan - L 59113	0	0	800	0	800
13.	59152	Sv. Rok(L59116)-selo Lotiči-L59116	0	0	2.700	0	2.700
14.	59153	Sv. Rok (L59116)-Babići-Mostište-L59116	0	0	3.100	0	3.100
15.	59154	Ričice(D50)-most Peršići	0	0	0.800	0	0.800
16.	59155	Sv.Rok(D50)-Peregino Polje-Lovinac(Ž5165)	0	0	4.300	0	4.300
17.	59156	Pilar(L59116)-Miletići-Poljana	0	0	1.800	0	1.800
18.	59157	Štikada(D50)-Šimići	0	0	2.300	0	2.300
19.	59158	Kik(Platište(L59111))-Zir	0	0	1.500	0	1.500
UKUPNO LOKALNE CESTE:			7.000	19.000	55.000	0	81.000
SVEUKUPNO: ŽC + LC			21.200	19.000	55.000	0	95.200

CESTOVNA MREŽA OPĆINE PERUŠIĆ

ŽUPANIJSKE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5146	Ž 5126 D.Kosinj-Studenci-D50	14.100	7.100	0	7.300	28.500
2.	5152	Lipovo Polje-Ž 5153	6.200	0	0	0	6.200
3.	5153	Bakovac Kosinjski-G.Kosinj-Ž5146	10.900	0	0	0	10.900
4.	5154	A.G.Grada Gospića - Perušić (D50)	7.100	0	0	0	7.100
5.	5155	Kosa Janjačka-Perušić (D50)	8.500	1.900	0	0	10.400
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			46.800	9.000	0	7.300	63.100

LOKALNE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	59031	ŽC 5146-LipovoPolje (Ž5152)	0	0	9.200	0	9.200
2.	59052	Ž 5146-Mlakva - T.L. "Kruščica"	6.000	0	0	0	6.000
3.	59054	Ž 5154-Kaluđerovac-Ž 5154	0	1.000	1.100	0	2.100
4.	59055	Ž5146-Perušić (D50)	0	4.200	2.200	0	6.400
5.	59056	Mezinovac-59055	0	2.400	0	0	2.400
6.	59057	Malo Polje-Ž 5154	0	1.600	0	0	1.600
7.	59058	Ž 5154-A.G.Grada Gospića	0	0	800	0	800
8.	59059	Krš (Ž 5146) - D50	3.800	0	0	0	3.800
9.	59060	D 50- Kosa Janjačka (Ž5155)	0	3.000	6.000	0	9.000
10.	59061	Konjsko Brdo-Perušić (Ž 5155)	0	2.300	0	0	2.300
11.	59062	Perušić (Ž5155)-Bukovac Perušićki	0	4.000	0	0	4.000
12.	59124	Ž5126-Bakovac Kosinjski (Ž5153)	8.300	0	0	2.000	10.300
13.	59125	Kosa Janjačka (Ž5155)-Čanak (Ž5156)	0	0	0	4.300	4.300
14.	59146	Perušić: D50 - Ž 5155	900	0	0	0	900
UKUPNO LOKALNE CESTE:			19.000	18.500	19.300	6.300	63.100
SVEUKUPNO: ŽC+LC			65.800	27.500	19.300	13.600	126.200

Red.br.	NAZIV CESTE	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
		I	II	III	IV	
1.	Županijske ceste	51.800	9.000	17.200	38.200	116.200
2.	Lokalne ceste	26.000	44.500	57.800	6.300	134.600
SVEUKUPNO:ŽC+LC		77.800	53.500	75.000	44.500	250.800

CESTOVNA MREŽA OPĆINE KARLOBAG

ŽUPANIJSKE CESTE

Red. br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5199	Šušanj (DC25) – Štirovača(ŽC5126)	0	0	5.200	24.744	29.944
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			0	0	5.200	24.744	29.944

LOKALNE CESTE

Red. br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1.	59122	Šušanj(ŽC5199) - Ledenik	0	5.200	0	0	5.200
2.	59123	DC25 - Konjsko	0	1.832	0	0	1.832
3.	59149	DC25 - Dolac	0.502	0	0	0	0.502
UKUPNO LOKALNE CESTE:			0.502	7.032	0	0	7.534
SVEUKUPNO: ŽC + LC			0.502	7.032	5.200	24.744	37.478

- **NADCESTARIJA OTOČAC**

Glavno mjesto pripravnosti: Otočac, Kralja Zvonimira 50

- nadcestar: Tomislav Žubrinić
- telefon: 053/658-416,
- mobitel: 091/2575-220

Unutar mjesta pripravnosti organizira se stalno dežurstvo cestara i vozača, za intervenciju po pozivu dežurnog djelatnika "LIKA-CESTA" d.o.o. ili nadležnog tijela. Za dežurne djelatnike raspored određuje nadcestar najmanje za jedan dan, a najviše za sedam (7) dana.

Pomoćno mjesto pripravnosti: Jezerane 28

- poslovođa: Željko Jelić
- telefon: 053/793-137,
- mobitel 091/1575-206

Cestarija Jezerane funkcionira kao stalno mjesto pripravnosti.

Za dežurne djelatnike raspored određuje poslovođa cestarije najmanje za jedan dan, a najviše za sedam (7) dana.

POPIS CESTA PO RAZINAMA PREDNOSTI ODRŽAVANJA - NADCESTARIJA OTOČAC

CESTOVNA MREŽA OPĆINE BRINJE

ŽUPANIJSKE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5110	Krivi put-Prokike(D23)	0	6.500	0	0	6.500
2.	5111	Križ Kamenica-Križpolje (D23)	2.700	0	0	0	2.700
3.	5112	Stajnica-Ž 5113	3.000	0	0	0	3.000
4.	5113	Križpolje (D23)-Glibodol-Lička Jasenica (D42)	9.000	0	7.000	10.800	26.800
5.	5114	Brinje (D23)-Letinac	7.800	0	0	0	7.800
6.	5191	Gr. Županije - Jezerane (D23)	7.000	0	0	0	7.000
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			29.500	6.500	7.000	10.800	53.800

LOKALNE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	59003	Krivi Put (Ž5110)-Vodoteč-Brinje (D 23)	8.000	0	6.900	0	14.900
2.	59005	L 59003-Križ Kamenica (Ž5111)	0	0	3.200	0	3.200
3.	59006	Brinje (D 23)-Linarići	0	3.800	0	0	3.800
4.	59007	Jezerane (D23)-Stajnica (Ž5112)-Tominac Draga	9.500	0	0	0	9.500
5.	59015	Brinje (D 23)-Hobari-Vučetici- (Ž 5114)	5.000	0	3.900	0	8.900
UKUPNO:			22.500	3.800	14.000	0	40.300
SVEUKUPNO: ŽC + LC			52.000	10.300	21.000	10.800	94.100

CESTOVNA MREŽA GRADA OTOČCA
ŽUPANIJSKE CESTE

Red.br	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2		4	5	6	7	8
1.	5127	Hrvatsko Polje (L59013)-D 50	0	4.400	0	0	4.400
2.	5128	Ž 5113-Dabar-Glavace-Otočac (D50)	3.000	17.200	0	9.000	29.200
3.	5129	Ž 5128-Škare (L59022)	0	3.500	0	0	3.500
4.	5130	Doljani-Zalužnica (D 52)	0	3.300	0	0	3.300
5.	5140	Grežina-Švica-Otočac (D50)	14.700	0	0	0	14.700
6.	5141	Ž 5140 - Kuterevo	3.100	0	0	0	3.100
7.	5142	Ž 5140-Lipovlje	3.500	0	0	0	3.500
8.	5143	Otočac (D50) - Prozor	4.600	0	0	0	4.600
9.	5144	Podum (D52)-Čovići (D50)	4.800	0	0	0	4.800
10.	5145	Ž 5144-Sinac	0	1.100	0	0	1.100
11.	5147	Ličko Lešće (D50)-"Vrelo Gacke"	0	3.300	0	0	3.300
12.	5148	D 50-Ramljani	0	3.900	0	0	3.900
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			33.700	36.700	0	9.000	79.400

LOKALNE CESTE

Red.br	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2		4	5	6	7	8
1.	59013	D 23-Vrzići-Hrvatsko Polje (Ž 5127)	0	1.000	0	0	1.000
2.	59016	Brlog (D50)-Drenov Klanac-Škare (Ž 5129)	0	16.300	0	0	16.300
3.	59017	L 59016 - Kompolje (D50)	0	0	5.200	0	5.200
4.	59018	Ž 5127-Kompolje (D50)	0	4.000	0	0	4.000
5.	50019	D 50-Ponori	0	6.200	0	0	6.200
6.	59020	Ž 5128 - L 59034	0	0	1.000	0	1.000
7.	59021	Ž 5129-Podum-D 52	0	0	6.600	0	6.600
8.	59022	Škare (Ž 5129)-(Ž 5130)	0	3.100	0	0	3.100
9.	59023	L 59022-Doljani (Ž5130)	0	1.800	0	0	1.800
10.	59032	Luka (Ž5143)-Obilje-Brajković Lokva	0	5.400	0	0	5.400
11.	59033	D 50 - Prozor-Čovići (D50)	4.200	0	0	0	4.200
12.	59034	D 50-Staro Selo-D52	3.000	6.100	0	0	9.100
13.	59035	Sinac-L 59036	0	6.600	0	0	6.600

14.	59036	Ž 5147-Ramljani (Ž 5148)	0	3.800	0	0	3.800
15.	59041	Ramljani (Ž5148)-Čanak (Ž5156)	0	9.100	0	0	9.100
16.	59134	Kuterevo (Ž 5141)-Lipovlje (Ž5142)	0	6.500	0	0	6.500
UKUPNO LOKALNE CESTE:			7.200	69.900	12.800	0	89.900
SVEUKUPNO: ŽC+LC			40.900	106.600	12.800	9.000	169.300

**CESTOVNA MREŽA OPĆINE VRHOVINE
ŽUPANIJSKE CESTE**

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5130	Doljani-Zalužnica (D52)	0	1.500	0	0	1.500
2.	5149	Vrhovine (D 52)-Gornje Vrhovine (L59039)	0	2.300	0	0	2.300
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			0	3.800	0	0	3.800

LOKALNE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	59037	Želj.postaja "Rudopolje"-Rudopolje-D 52	0	0	4.800	0	4.800
2.	59038	D 52-Donji Babin Potok-D 52	0	0	2.600	0	2.600
3.	59039	Gornje Vrhovine (Ž5149)-Turjanski	0	7.700	0	0	7.700
4.	59040	L 59039-L 59041	0	0	4.000	0	4.000
5.	59139	Dugi Dol-Vrhovine (D52)	0	3.800	0	0	3.800
6.	59140	Želj. Kolodvor Vrhovine-Vrhovine (D52)	0	400	0	0	400
UKUPNO LOKALNE CESTE:			0	11.900	11.400	0	23.300
SVEUKUPNO: ŽC+LC			0	15.700	11.400	0	27.100

Red. br.	NAZIV CESTE	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
		I	II	III	IV	
1.	Županijske ceste	63.200	47.000	7.000	19.800	137.000
2.	Lokalne ceste	29.700	85.600	38.200	0	153.500
SVEUKUPNO:ŽC+LC		92.900	132.600	45.200	19.800	290.500

- **NADCESTARIJA KORENICA**

Glavno mjesto pripravnosti Korenica

- nadcestar: Ivan Galešić,
- tel. 053/776-513
- mobitel: 091/602-7670

Unutar mjesta pripravnosti organizira se stalno dežurstvo cestara i vozača, za intervenciju po pozivu dežurnog djelatnika "LIKA-CESTE" d.o.o. ili nadležnog tijela.

Za dežurne djelatnike raspored određuje nadcestar najmanje za jedan dan, a najviše za sedam (7) dana.

Pomoćno mjesto pripravnosti Udbina

- grupovođa: Goran Lovrić,
- mobitel: 091/1575-208

Rukovođenje pomoćnim mjestom pripravnosti obnaša se iz glavnog mjesta Korenica.

Pomoćno mjesto pripravnosti Prijeboj

- poslovođa: Ivan Galešić,
- mobitel: 091/602-7670

Rukovođenje pomoćnim mjestom pripravnosti obnaša se iz glavnog mjesta Korenica.

Pomoćno mjesto pripravnosti Donji Lapac, A.Starčevića 106

- poslovođa: Milan Milaković
- telefon: 053/765-102
- mobitel: 091/1575-212

Cestarija D.Lapac funkcionira kao stalno mjesto pripravnosti.

Za dežurne djelatnike raspored određuje poslovođa cestarije najmanje za jedan dan, a najviše za sedam (7) dana.

POPIS CESTA PO RAZINAMA PREDNOSTI ODRŽAVANJA-NADCESTARIJA KORENICA

CESTOVNA MREŽA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

ŽUPANIJSKE CESTE

Red.br	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5156	Čanak (L59041)-Kozjan-Bunić (D25)	0	0	1.100	11.000	12.100
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			0	15.800	1.100	11.000	27.900

LOKALNE CESTE

Red.br	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	59024	D429-Smoljanac-Rešetar-D1	6.000	1.600	4.000	0	11.600
2.	59025	D429-Rastovača	0	2.000	0	0	2.000
3.	59026	D1-Donji Vaganac	0	1.000	0	0	1.000
4.	59027	D1-Ličko Petrovo Selo-Novo Selo Koreničko-Željava	0	2.800	0	0	2.800
5.	59040	L 59039-L59041	0	0	1.100	0	1.100
6.	59041	Ramljani (Ž5148)-Čanak (Ž5156)	0	3.000	0	0	3.000
7.	59042	Trnavac-D 52	0	0	5.500	0	5.500
8.	59043	D 52-Krbavica-D 25	0	4.500	5.900	0	10.400
9.	59045	D1-Mihaljevac-Korenica (D1)	0	4.800	0	0	4.800
10.	59066	Korenica (D1)-Šeganovac-L59067	0	3.000	0	0	3.000
11.	59067	Gradina Korenička (D1)-Šeganovac (L59066)	0	2.900	0	0	2.900
12.	59068	Gradina Korenička(D1)-Oravac	0	1.300	0	0	1.300
13.	59069	Tuk Bjelopoljski- (D1)	0	1.900	0	0	1.900
14.	59125	Kosa Janjačka(Ž5155)-Čanak (Ž5156)	0	0	0	1.800	1.800
15.	59136	Gornji Vaganac-D1	0	1.400	0	0	1.400
UKUPNO LOKALNE CESTE:			6.000	30.200	16.500	1.800	54.500
SVEUKUPNO: ŽC+LC			6.000	30.200	17.600	12.800	66.600

CESTOVNA MREŽA OPĆINE UDBINA

ŽUPANIJSKE CESTE

Red.br	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5156	Čanak (L59041)-Kozjan-Bunić (D25)	0	0	500	1.500	2.000
2.	5164	A.G. Grada Gospića-Podlapača-Ž5195	5.600	8.700	0	8.000	22.300
3.	5167	Udbina (Ž5195)-D.Lapac (D218)	2.000	0	15.200	0	17.200
4.	5195	Udbina: D1 - D1	7.100	0	0	0	7.100
5.	5196	Udbina: Ž 5195 - D 522	3.500	0	0	0	3.500
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			18.200	8.700	5.900	19.300	52.100

LOKALNE CESTE

Red.br	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	59043	D 52-Krbavica-D25	0	2.000	0	0	2.000
2.	59063	D 25-L 59065	0	0	3.000	9.000	12.000
3.	59064	D 25-Debelo Brdo-D1	7.700	0	0	0	7.700
4.	59065	Bunić (D25)-Krbava-Podlapača-Ž 5164	5.000	10.000	0	0	15.000
5.	59070	Grabušić-D1	0	0	2.700	0	2.700
6.	59071	D1-Frkašić (Ž5169)	0	0	0	6.100	6.100
7.	59098	L 59065-Tolić-Ž5164	6.900	0	0	0	6.900
8.	59099	Ž 5164-Kurjak-Ž 5166	0	0	12.800	0	12.800
9.	59100	D1-Visuč (Ž5167)	0	0	7.300	0	7.300
10.	59101	Udbina (Ž5195)-Ž5195	0	0	0	3.600	3.600
11.	59112	D522-Komić	0	0	2.700	0	2.700
12.	59137	Jagodnje-Podlapača (L59065)	0	3.100	1.700	0	4.800
13.	59138	Čojluk-Udbina (Ž5195)	0	2.500	0	0	2.500
UKUPNO LOKALNE CESTE:			19.600	17.600	30.200	18.700	86.100
SVEUKUPNO: ŽC+LC			37.800	26.300	36.100	38.000	138.200

CESTOVNA MREŽA OPĆINE D.LAPAC

ŽUPANIJSKE CESTE

Red.br	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5167	Kuk-D.Lapac (D218)	4.000	0	6.200	0	10.200
2.	5168	G.Lapac (D218)-Boričevac-Gr.BiH	0	5.200	0	0	5.200
3.	5170	Doljani (Ž5203) - Granica BiH	1.500	0	3.600	0	5.100
4.	5203	Dobroselo (D218) – Donji Srb – Ortić (D1)	8.700	0	0	0	8.700
5.	5217	D.Lapac-Dobroselo-Mazin	9.800	0	8.700	0	18.600
6.	5218	D.Lapac:D218-Ž5217	1.760	0	0	0	1.760
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			25.760	5.200	18.500	6.200	55.660

LOKALNE CESTE

Red.br	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	59072	Gr.BiH-Melinovac-D218	0	0	6.700	0	6.700
2.	59073	Nebljusi (D218)-Kestenovac-L59075	0	9.100	0	0	9.100
3.	59074	L59073-Donji Štrbci	0	3.500	0	0	3.500
4.	59075	Kruge (D-218)-Gr.BiH	0	0	10.300	0	10.300
5.	59076	L59075-Birovača (D 218)	0	0	11.700	0	11.700
6.	59102	D218-Ž5169	0	4.300	0	0	4.300
7.	59103	Ž 5167 - Oraovac-Ž 5167	5.000	0	0	0	5.000
8.	59104	L 59076-Mišljenovac	0	0	400	0	400
9.	59105	Gornji Lapac-D 218	0	900	0	0	900
10.	59106	Ž 5168-Doljani (Ž5203)	0	0	13.400	0	13.400
11.	59118	D218-Zaklopac-Donja Suvaja (L63011)	0	0	9.400	0	9.400
12.	59119	Brezovac Dobroselski-L 59118	0	0	1.600	0	1.600
13.	59141	Čepačuše (D218)-želj. kolodvor Loskun	0	5.300	0	0	5.300
UKUPNO LOKALNE CESTE:			5.000	23.100	53.500	0	81.600
SVEUKUPNO: ŽC + LC			30.760	28.300	72.000	6.200	137.260

- **NADCESTARIJA SENJ**

Glavno mjesto pripravnosti Senj

- nadcestar: Miroslav Babić, tel. 053/884-168, 053/881-382,
- mobitel: 091/1575-204

- poslovođa: Jure Čandrić, tel. 053/884-168
- mobitel: 091/1575-203

Unutar mjesta pripravnosti organizira se stalno dežurstvo cestara i vozača, za intervenciju po pozivu dežurnog djelatnika "Lika-cesta" d.o.o. ili nadležnog tijela. Za dežurne djelatnike raspored određuje Nadcestar najmanje za jedan dan, a najviše za sedam (7) dana.

Pomoćno mjesto pripravnosti Krasno Polje

- referent: Ivan Šikić
- mob. 091/2575-236

Rukovođenje pomoćnim mjestom pripravnosti, obnaša se iz glavnog mjesta pripravnosti Senj.

**POPIS CESTA PO RAZINAMA PREDNOSTI ODRŽAVANJA - NADCESTARIJA SENJ
CESTOVNA MREŽA GRADA SENJA**

ŽUPANIJSKE CESTE

Red. br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5110	Podbilo-Krivi put	0	13.570	0	0	13.570
2.	5126	Sv.Juraj (D8)-Oltari-Krasno-A.G.Grada Gospića	22.000	0	0	27.500	49.500
3.	5140	Krasno Polje (Ž5126)-Grežina	7.400	0	0	0	7.400
4.	5146	Ž5140-D.Kosinj-Studenci-D50	0	0	0	4.000	4.000
5.	5199	Štirovača (Ž 5126) - Šušanj (L59122)	0	0	0	7.000	7.000
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			29.400	13.570	0	38.500	81.470

LOKALNE CESTE

Red. br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1.	59001	Podbilo (Ž5110)-Senj (D8)	0	11.500	0	0	11.500
2.	59002	L 59001-D 23 Francikovac	0	0	6.700	0	6.700
3.	59003	Krivi Put (Ž5110)-gran.Primorsko gor.županije	0	0	5.000	6.500	11.500
4.	59004	Krivi Put (Ž5110)-Grabova Lokva	0	0	5.600	0	5.600
5.	59008	Senj: Vrataruša L 59001	0	0	1.700	0	1.700
6.	59009	D 23-Stolac	0	0	4.900	0	4.900
7.	59010	Biljevine-Ž5126	0	3.200	0	0	3.200
8.	59011	D 23-Vratnik-D 23	0	3.200	0	0	3.200
9.	59012	D 23-Melnice-L 59013	0	1.600	0	0	1.600
10.	59013	D 23-Vrzići-Hrvatsko polje (Ž5127)	0	11.000	0	0	11.000
11.	59014	L 59013-Crni Kal	0	3.000	0	2.100	5.100
12.	59028	Lukovo-D8	0	0	2.800	0	2.800
13.	59029	Dulibe (L59133)-Vukelići-Aniči-Krasno Polje (Ž5126)	0	5.300	0	0	5.300

14.	59047	D 405-Jablanac-D405	0	0	5.000	0	5.000
15.	59048	Zavrtnica-D8	0	0	1.500	0	1.500
16.	59124	Ž 5126-Bakovac Kosinjski (Ž5153)	0	0	0	3.300	3.300
17.	59132	Ž5110-Veljun-D23	0	0	8.090	0	8.090
18.	59133	Oltari (Ž5126)-Zavižan (NP Sjeverni Velebit)	0	0	0	16.000	16.000
19.	59148	Jablanac (D8) - Bileni - Štirovača (Ž 5126)	0	0	9.000	16.200	25.200
20.	59150	Donja Klada – D8	0	0	1.900	0	1.900
21.	59151	Starograd – D8	0	0	3.900	0	3.900
		UKUPNO LOKALNE CESTE:	0	38.800	56.090	44.100	138.990
		SVEUKUPNO: ŽC+LC	29.400	52.370	56.090	82.600	220.460

ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE NA PODRUČJU GRADA NOVALJE

- Zbog povoljnih klimatskih uvjeta ne planira se stalna zimska služba za cestovnu mrežu grada Novalje već intervencije iz Novalje u eventualnim razdobljima poledice ili snijega, te je potrebno planirati ophodarsku službu i dežurstvo jednog kamiona sa priključcima i jednog (1) cestara.
Vrijeme trajanja zimske službe na području grada Novalje planira se od 01.12.2020.god. do 31.01.2021. god.

Obnašanje zimske službe planira se iz mjesta pripravnosti Karlobag.

Poslovođa:

- Ivica Gazić
- Telefon: 053/661-849
- Mobitel: 091/157-5207

CESTOVNA MREŽA GRADA NOVALJE

ŽUPANIJSKE CESTE

Red.br	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1,	5151	Lun (L59046)-Novalja-D106	0	0	0	19.100	19.100
2	5210	Stara Novalja (trajektna luka) - D106	0	0	0	8000	8000
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			0	0	0	27.100	27.100

LOKALNE CESTE

Red.br	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1,	59046	Tovernale-Lun (Ž5151)	0	0	0	2.200	2.200
2,	59077	Novalja (D106)-Zubovići-Metajna	0	0	0	10.600	10.600
UKUPNO LOKALNE CESTE:			0	0	0	12.800	12.800
SVEUKUPNO: ŽC+LC			0	0	0	39.900	39.900

VI. NACRT POSIPANJA PROTIV POLEDICE I UKLANJANJA SNIJEGA

U operativnom programu rada zimske službe obrađene su razine prednosti (prioriteti čišćenja) po cestama (županijske i lokalne ceste), te cestovna mreža gradova i općina.

Pošto na svim cestama nije moguće istovremeno djelovati, ceste su podijeljene po razinama prednosti izvođenja radova.

- Cesta I razine prednosti

Županijske i lokalne ceste većeg prometno-ekonomskog značaja sa autobusnim linijama, prilazima do zdravstvenih ustanova, autobusnih i željezničkih kolodvora, održavati će se ona širina kolnika koliko je asfaltni kolnik širok. Kolnik mora biti sposoban za prometovanje vozila uz povećan oprez u vožnji i smanjenu brzinu.

Iz stalnog i pomoćnog mjesta pripravnosti djeluje se preventivno sa posipavanjem poledice ili u slučajevima padanja snijega vrši se posipavanje i ralenje snijega.

Radovi na osiguranju prohodnosti tj. na posipavanju i ralenju snijega trebaju biti završeni u roku od osam sati nakon prestanka padavina, ili pojave poledice.

- Ceste II razine prednosti

Županijske i lokalne ceste srednje prometno-ekonomskog značaja.

Intervencijama se pristupa odmah nakon cesta I razine prednosti. Prohodnost na ovim cestovnim pravcima mora se osigurati najkasnije u roku od 24 sata od trenutka prestanka padavina, a na cesti može ostati do 3 cm ugaženog snijega.

- Ceste III razine prednosti

Županijske i lokalne ceste manjeg prometno-ekonomskog značaja.

Čišćenju se pristupa odmah nakon cesta II razine prednosti. Ceste u ovoj razini prednosti će se dotjerati na određeni nivo prohodnosti nakon dvadeset četiri sata po prestanku padavina.

- Ceste IV razine prednosti

Ovi cestovni pravci čistiti će se i održavati po posebnom nalogu ili potrebi.

U cilju što boljeg označavanja pojedinih dionica županijskih prometnica te obveza i upozorenja koja su od značaja za sudionike u prometu na istim prometnicama, postavljaju se prometni znakovi A28 (poledica).

VII. MJESTA I NAČIN ISKLJUČIVANJA POJEDINIH VRSTA VOZILA U ZIMSKIM UVJETIMA

Pored Zakona o sigurnosti prometa na cestama (N.N. br. 67/08, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), promet vozilima u zimskim uvjetima reguliran je posebnom "Naredbom o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima".

Ako javne ceste ili pojedine dionice javnih cesta iz ovog Prijedloga programa zbog vremenskih nepogoda ne budu sposobne za promet te dođe do zatvaranja ili zabrane prometovanja svih ili pojedinih vrsta vozila, odgovorna osoba Izvršnog stožera zimske službe u dogovoru s odgovornom osobom, Nadzornog stožera zimske službe, može donijeti odluku o zatvaranju određene ceste ili dionice tj. zabranu prometovanja za sve vrste ili pojedine vrste vozila.

U slučaju zatvaranja državne ceste D1 osigurati će se alternativni pravac kao veza na državnu cestu D25 lokalnom cestom L 59064 Pećane-Bunić

Ukoliko u operativnom djelovanju ove mjere ne budu dogovorene sa područnom Policijskom upravom društvo kapitala dužno je najkasnije sat vremena prije nastupa mjera zabrane ili ograničenja prometa na pojedinim dionicama cesta, isto javiti područnoj Policijskoj upravi, a potom tijelu Uprave nadležnom za poslove prometa i informativnom centru HAK-a.

U isto vrijeme društva kapitala poduzeti će mjere da se u skladu sa utvrđenim prioritetom održavanja cesta i prema mogućnostima, uklone smetnje i prometnica osposobi za prohodnost.

Na kritičnim mjestima (nadvožnjaci, veći mostovi, usponi, usjeci i sl.) na kojima utjecajem mikroklimatskih i konfiguracijskih okolnosti može sigurnost odvijanja prometa biti ugrožena, na osnovi dugogodišnjih praktičnih iskustava i opažanja, potrebno je takva "kritična mjesta" označiti odgovarajućom prometnom signalizacijom.

Odgovorne osobe u mjestima pripravnosti dužne su u pripremnom razdoblju izvršiti postavljanje prometne signalizacije za "kritična mjesta" na području svog djelovanja za čitavo vrijeme trajanja zimske službe. Vrijeme postavljanja i skidanja prometne signalizacije dokumentirano se unosi u dnevnik zimske službe.

**POPIS CESTA KOJE SE ZATVARAJU ZA VRIJEME ZIMSKE SLUŽBE 2020/2021
U LIČKO SENJSKOJ ŽUPANIJU**

BR. CES.	NAZIV CESTE	DUŽINA	OZNAKA ZNAKA	KOMADA	DIONICA KOJA SE ZATVARA	NADCESTARIJA
ŽC5199	Štirovača (Ž 5126) - Šušanj (L59122)	21,600	B03	1	Dabar - Kugina kuća	GOSPIĆ
ŽC5113	Krišpolje-Lipice-ŽC5128	6,800	B03	2	Glibodol-ŽC5128	OTOČAC
ŽC5156	Čanak-Kozjan-Bunić(D25)	11,000	B03	2	LC59125-Bunić	KORENICA
ŽC5164	A.G. Grada Gospića-Podlapača	8,000	B03	2	Vrebac-Podlapača	KORENICA
ŽC5126	Sv. Juraj (D8) - Krasno Polje - A.G. Grada Gospića	30,980	B03	2	Krasno-Pazariški bakovac	SENJ
ŽC5199	Štirovača (Ž5126) - Šušanj (L59122)	7,000	B03	1	ŽC5126-Kugina kuća	SENJ
LC59124	Ž 5126 - Bakovac Kosinjski (Ž 5153)	2,000	B03	2	ŽC 5126 - KOSINJSKI BAKOVAC	GOSPIĆ
LC59003	Krivi Put (Ž 5110) - gran. Primorsko gor. Županije	6,500	B03	2	KRIVI PUT - VODOTEČ	SENJ
LC59124	Ž 5126 - Bakovac Kosinjski (Ž 5153)	3,300	B03	2	KOSINJSKI BAKOVAC - ŽC 5126	SENJ
LC59148	Jablanac (D8) - Bileni - Štirovača (Ž 5126)	16,200	B03	2	STARČEVIĆ PODOVI - ŽC 5126	SENJ

UKUPNO KM ŽC:	85,380	B03	10
UKUPNO KM LC:	28,000		8
SVEUKUPNO KM LC+ŽC:	113,380		18

VIII. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I SHEMA OBAVJEŠTAVANJA O STANJU I PROHODNOSTI JAVNIH CESTA.

Lika ceste d.o.o obvezna je za područje cestovne mreže za koju je nadležna vršiti obavješćivanje javnosti o prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, ograničenjima i zabrani prometa te obavijesti o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama za promet na javnim cestama, koje provodi Hrvatski automobilski klub (HAK) putem informativnog centra u Zagrebu, tel. 01/455-4433 i telefax 01/448-630.

U sjedištu stožera društva kapitala organizirano je dežurstvo 0-24 h, a također i u glavnim mjestima pripravnosti. Informacije o stanju na prometnicama prikupljaju se tri puta dnevno (5,00;13,00 i 17,00 sati), a po potrebi i više puta dnevno, ovisno o vremenskim prilikama i stanju na prometnicama.

Izveštaji se predaju putem telefona i telefaksa dežurnom u mjestu pripravnosti, a sadrže iscrpan izvještaj o sposobnosti ceste za promet, stanju kolnika, radovima na kolniku i vremenskim prilikama.

Objedinjene izvještaje po mjestima pripravnosti dežurni upisuje u dnevnik zimske službe, a potom ih predaje informativnom centru HAK-a (tri puta dnevno 5,00; 13,00 i 17,00 sati), a po potrebi i više puta ovisno o značaju informacija. Obavješćuju se i ostali nadležni organi i organizacije (Policija, radio postaje i ostali Općinski organi). Po pozivu dežurni u mjestima pripravnosti određeni od strane društva kapitala pružit će informacije o stanju na cestama svim zainteresiranim osobama.

U sjedištu stožera zimske službe društva kapitala dežurni je povezan telefonom odnosno UKV radio stanicom sa Državnim hidrometeorološkim zavodom, Meteorološkim centrom, od kojega dobiva podatke o izgledima vremena za 3-5 dana unaprijed (jedanput tjedno), te dnevne prognoze vremena dva puta dnevno (u 8,00 i 13,00 sati).

U meteorološkim izvještajima obuhvaćeni su izgledi vremena sa svim elementima: najviše i najniže temperature, mogućnost i intenzitet padalina, mogućnost nastanka zapuha, snagu vjetra i mogućnost nastanka poledice.

Prognoze vremena upisuju se u dnevnik zimske službe i putem telefona prosljeđuju ostalim mjestima pripravnosti. Društva kapitala primaju dugoročne prognoze-mjesečne prognoze vremena koje predviđaju maksimalne i minimalne temperature zraka u kojima su prikazane moguće padaline kao i vrsta padalina.

Temeljem članka 31. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Lika ceste d.o.o., Gospić obvezna je za područje cestovne mreže za koju je nadležna, svakodnevno prikupljati podatke i pravodobno osigurati obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa.

Izvešća će se obavljati putem dežurnih djelatnika u Stožeru društva kapitala, te dežurnih u mjestima pripravnosti, te se zbirni objedinjeni podaci u Stožeru zimske službe dostavljaju HAK-u tri puta tijekom dana, a prema uputi HAK-a. Sve informacije obavljaju se redovitom telefonskom vezom.

Društvo kapitala "Lika-cesta" d.o.o. Gospić posjeduje razrađen komunikacijski sustav radio veza, a također je u funkciji i komunikacija pomoću mobilnih telefona.

IX. PLANIRANI TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE

**PLAN POTREBNIH KOLIČINA RADOVA I FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA ŽUPANIJSKE I
LOKALNE CESTE ZA RAZBOLJE OD 15.11.2020.-15.04.2021.GOD.
(U skladu sa ugovorenim sredstvima)**

TROŠKOVNIK RADOVA

Pozicija	Opis rada	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina	Iznos
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA				4.506.933,89
10.1.	Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja				313.890,16
10.1.1.	Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema operativnom programu zimske službe	kom	312,26	166,00	51.835,16
10.1.2.	Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema operativnom programu zimske službe	kom	95,00	25,00	2.375,00
10.1.3.	Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova	kom	32,46	8.000,00	259.680,00
10.1.4.	Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana	m2	133,27	0,00	0,00
10.2.	Organizacija i pripravnost zimske službe				1.240.855,50
10.2.1.	Amortizacija opreme koja je sudjelovala u zimskom održavanju cesta na području Ličko-senjske županije za potrebe održavanja ŽC i LC	komplet	996.480,00	0,25	249.120,00
10.2.2.	Organizacija i pripravnost vozila, strojeva, opreme i radne snage za potrebe održavanja ŽC i LC u zimskom periodu na području Ličko-senjske županije	dan	6.611,57	150,00	991.735,50
10.3.	Radovi u zimskom razdoblju				2.463.788,23
10.3.1.	Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama (grambit)	t	1.860,57	5,80	10.791,31
10.3.2.	Vozilo sa sandukom nosivosti do 2,0 t za pregled ceste i intervencije na posipavanju i sl.-silosni posipač	h	228,30	200,00	45.660,00
10.3.3.	Vozilo do 3,5 t za intervencije na posipavanju i sl. - silosni posipač	h	283,50	1.100,00	311.850,00
10.3.4.	Kamion na čišćenju i posipavanju - komplet s plugom i posipačem do 12 t nosivosti	h	554,57	330,00	183.008,10
10.3.5.	Kamion na posipavanju - s posipačem	h	478,07	300,00	143.421,00
10.3.6.	Specijalno vozilo - komplet s priključcima (plugom, posipačem)	h	468,50	1.300,00	609.050,00
10.3.7.	Specijalno vozilo - komplet s priključcima (posipačem)	h	433,84	1.600,00	694.144,00
10.3.8.	Specijalno vozilo - (s bočnim odbacivačem bez posipača)	h	467,97	0,00	0,00
10.3.9.	Traktor - komplet s priključcima (hidrauličnim plugom i samoutovarim rotacijskim posipačem)	h	377,39	100,00	37.739,00
10.3.10.	Snježna freza samohodna	h	662,77	10,00	6.627,70
10.3.11.	Ostali specijalni strojevi (grejder, buldozer i utovarivač)	h	565,65	440,00	248.886,00
10.3.12.	Centralno dežurstvo za vrijeme trajanja zimske službe	h	95,26	1.812,00	172.611,12

10.4.	Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti).				488.400,00
10.4.1.*	Natrijev klorid za silose i skladište	komplet	5.616.000,00	0,20	1.123.200,00
10.4.1.a.	Natrijev klorid za silose	t	797,21	0,00	0,00
10.4.2.a.	Natrijev klorid za skladište	t	586,21	0,00	0,00
10.4.3.	Kalcijev klorid	t	2.900,00	0,00	0,00
10.4.4.	Posipni materijal od kamene sitneži	m3	222,00	2.200,00	488.400,00

UKUPNO: 4.506.933,89

PDV: 25,00% 1.126.733,47

SVEUKUPNO: 5.633.667,36

NAPOMENA:

* U stavci 10.4.1. ako se nabava soli u četverogodišnjem ugovoru bude realizirala kao i do sada putem Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb vrijednost ugovora između naručitelja i izvođitelja biti će umanjena za vrijednost nabavljene soli, tj. vrijednost i količina ostalih radova iz ugovora ostati će nepromjenjene. U slučaju da tijekom zimske službe potrošnja soli bude veća od količine koju osiguravaju Hrvatske ceste d.o.o. za naručitelja (ŽUC-e) izvođitelj radova je dužan osigurati dodatnu količinu soli po jediničnim cijenama ponuđenim u Okvirnom sporazumu.

0422
M



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE**

**Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr
IBAN broj: HR9023400091100147195 MB 1335537OIB 78697889594**

Klasa:340-03/20-01/16
Ur.br.:2125/1-09/20-02-2
Gospić, 20.10.2020.

**LIKA CESTE d.o.o.
GOSPIĆ — Smiljanska 41**

Primljeno:	20.10.2020	Org. jed.
Klasifikacijska oznaka		
Uredžbeni broj	2017	Pod. Vrij.

**Lika ceste d.o.o.
Smiljanska 41
53000 Gospić**

ODLUKA

o prihvaćanju Prijedloga izvedbenog programa zimske službe 2020./2021. god.

Temeljem članka 34. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/2014 od 25.07.2014.) prihvaća se Prijedlog izvedbenog programa zimske službe za 2020./2021. god. za županijske i lokalne ceste na području Ličko – senjske županije, izrađen od strane izvođača radova redovnog održavanja cesta LIKA CESTE d.o.o., Ur.br.:2588/2020 od 15.10.2020., a zaprimljen dana 19.10.2020., pod Klasa:340-03/20-01/16, Ur.broj:2125/1-09/20-02-1.

RAVNATELJ
mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing.

