

**PRIJEDLOG IZVEDBENOG PROGRAMA ZIMSKE SLUŽBE
ZA 2023./2024.god.
ZA ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE NA PODRUČJU
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE**

Gospić, listopad 2023. god.

**DIREKTOR:
dr.sc. Joso Vrkljan, dipl.ing.**

LIKACESTE d.o.o.
GOSPIĆ – Smiljanska 41

a. Smiljanska 41
53000 Gospić
oib. 92953194406
iban. HR 1123400091100147744

t. +385 53 575 202
f. +385 53 575 203
e. info@likaceste.hr
w. www.likaceste.hr

Lika ceste d.o.o. za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta i cestovnih objekata
Upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem 020026676
Temeljni kapital: 11.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Joso Vrkljan

■ UVOD

Ovim Prijedlogom izvedbenog programa zimske službe obuhvaćeno je održavanje cesta u zimskim uvjetima 2023/2024.god. na županijskim i lokalnim cestama na području Ličko-senjske županije koje su u nadležnosti Županijske uprave za ceste Gospić.

Ukupnu cestovnu mrežu od 979,006 km čine županijske ceste u duljini od 446,879 km i lokalne ceste u duljini od 528,137 km.

Društvo kapitala "LIKA-CESTE" d.o.o. Gospić, izvoditi će radove na održavanju cesta u zimskim uvjetima na ukupnoj cestovnoj mreži od 979,006 km na području Ličko-senjske županije.

Izvedbeni program zimske službe izrađen je u skladu sa:

- Zakonom o cestama (N.N.broj: 84/2011., 22/2013., 54/2013., 148/2013., 92/2014.,110/19)
- Pravilnikom o održavanju cesta (N.N. broj: 90/2014)
- Pravilnikom o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (N.N. broj: 119/2007.)
- Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (N.N. broj: 59/2023)

Prijedlogizvedbenog programa zimske službe sadrži:

- I. Organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe,
- II. Raspored mjesta stalne pripravnosti,
- III. Popis Županijskih bi Lokalnih cestar Ana područjuM Ličko-senjske Županije,
- IV. Raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova,
- V. Raspored dežurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina,
- VI. Nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega,
- VII. Mjesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima,
- VIII. Način prikupljanja podataka i shema obavještanja o stanju i prohodnosti javnih cesta,
- IX. Planirani troškovi Zimske službe

I. ORGANIZACIJSKA SHEMA USTROJA, NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI IZVOĐAČA ZIMSKE SLUŽBE

■ PRIPREMNI RADOVI

U vremenu od izrade ovog prijedloga izvedbenog programa do početka rada zimske službe društvo kapitala obavit će slijedeće pripremne radove:

- Pregled i popravak mehanizacije i priključaka (posipači, ralice),
- Zaključiti Ugovor o najmu potrebne mehanizacije u skladu sa važećim Zakonom o javnoj nabavi (N.N. br. 90/11, 83/13, 120/2016),
- Pregled i uređenje mjesta pripravnosti
- Upoznati djelatnike sa operativnim programom rada zimske službe,
- Sudjelovati na radnom sastanku sa predstavnicima komunalnih poduzeća i policije radi usklađenja rada zimske službe na području gradova/općina,
- Postaviti dopunsku prometnu signalizaciju za reguliranje prometa vozila u zimskim uvjetima,
- Osigurati male silose posipače (do 1.000 kg soli) na vozilima do 3,5 t nosivosti u slijedećim mjestima pripravnosti: Studenci, Otočac, Krasno Polje, Udbina, Korenica, Jezerane, D.Lapac.
- Omogućiti kvalitetno praćenje rada vozila i strojeva radi lakšeg i kvalitetnijeg obračuna
- Do početka zimske službe sve ceste pokrpati ukoliko ima udarnih rupa.

Redoslijed radova zimske službe je slijedeći:

- Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
 - Organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje,
 - Obilježavanje rubova kolnika,
 - Postavljanje prometne signalizacije,
 - Sprečavanje poledice (pravovremeno posipavanje),
 - Čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije,
 - Uklanjanje vozila s kolnika ceste,
 - Čišćenje autobusnih stajališta,
 - Čišćenje snijega s drugih dijelova ceste i osiguranje odvodnje s kolnika,
- Drugi radovi na održavanju cesta u zimskim uvjetima

■ ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE

Radi što boljeg obnašanja zimske službe i međusobne koordinacije društvo kapitala-Županijska uprava za ceste, osniva se Operativni stožer zimske službe u društvu kapitala "Lika ceste" d.o.o. Gospić koji rukovodi radom zimske službe.

Nadzorni stožer zimske službe Županijske uprave za ceste Gospić, koji provodi nadzor i kontrolu provođenja zimske službe.

Nadzorni stožer zimske službe Županijske uprave za ceste Gospić			
Mjesto dežurstva	Adresa	Telefon	Telefax
Gospić	Smiljanska 41	053/575-208 053/572-354	053/575-208
Rukovodeće osoblje			
Ime i prezime	Funkcija u Upravi	Funkcija u stožeru	Telefon/mobitel
mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing.	Ravnatelj	predsjednik stožera	053/572-354 098/245-304
Ivan Perković, dipl.ing.	Viši stručni suradnik održav. izašt. Žup. i lok. Cesta	Član stožera	098/425-394 053/575-208
Nadislav Babić, ing. građ.	Viši stručni suradnik za građenje	član stožera	053/572-208 098/712-045
Stipe Serdar, dipl.ing. građ.	Viši stručni suradnik održav. izašt. Žup. i lok. Cesta	član stožera	098/382-309 053/575-208

NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

Sve aktivnosti u obavljanju zimske službe unose se u dnevnik zimske službe. Dnevnik zimske službe vodi svakodnevno nadčestar ili poslovođa u mjestima pripravnosti. Dnevnik zimske službe mora u svakom trenutku biti dostupan djelatnicima Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, koji obavljaju kontrolu rada zimske službe.

Dnevnik zimske službe je osnovni dokument za registraciju svih događaja, obavijesti, naloga, prijedloga i primjedbi, izvršenih radova, vremenskih prilika i drugih važnih sadržaja za rad zimske službe, pa ga treba precizno i ažurno voditi.

U dnevnik treba kronološki upisivati sve sadržaje kako nastaju.

Dnevnik se mora potpisati od strane Izvoditelja u roku 3 dana, a od strane Naručitelja u roku 7 dana, u suprotnom se smatra da nema primjedbi na unesene podatke iz dnevnika.

Potrebno je osobito registrirati:

- vremenske prognoze, kao i mjerenja temperature svakih dva sata u kritično nastupajućim promjenama,
- izvršavanje redosljeda čišćenja cesta po prioritetu, upisivati vrijeme izlaska kao i vrijeme povratka svih vozila i ljudstva kada su pristupili ili izvršili zadatak čišćenja i posipanja cesta, utrošak soli i kamenog agregata za izvršeno posipavanje toga dana,
- predane sadržaje izvještaja o stanju na cestama, izvanrednim događajima i prometnim nesrećama i okolnostima pod kojima su nastali,
- zatvaranje ceste, privremenu regulaciju prometa s obzirom na stanje kolnika, režim prometa, postavljanje prometne signalizacije sa lokacijama i izvršiocima,
- za štetu na cesti ili objektima koji nastanu po učesnicima u prometu, a iz uvida prometnih djelatnika uzimati podatke o počiniocu radi ostvarivanja odštetnih zahtjeva,
- po završetku dnevnike zimske službe društvo kapitala pohranjuje u dokumentacijskom arhivu, na svakom listu dnevnika zimske službe radi se rekapitulacija izvršenih radova i utrošenog materijala.

Izvršni stožer zimske službe čine djelatnici društva kapitala "LIKA-CESTE" d.o.o. Gospić, koji rukovodi i koordinira radom ekipa na terenu tj. koordinira radom po nadcestarijama, glavnim i pomoćnim mjestima pripravnosti.

Izvršni stožer zimske službe u društvu kapitala "Lika-cesta" d.o.o. Gospić			
Mjesto dežurstva	Adresa	Telefon	Telefax
Gospić	Smiljanska 41	053/575-206	053/575-206
Rukovodeće Osoblje			
Ime i prezime	Funkcija	Funkcija u stožeru	Telefon/mobitel
Dr.sc. Joso Vrkljan, dipl.ing.	Predsjednik uprave	predsjednik stožera	053/560-430 098/245-542
Dane Jugović, ing.	Voditelj održavanja	član stožera	091/2575-234
Nikša Stilić	Suradnik za promet	član stožera	091/2575-239
Marko Živković	Voditelj mehanizacije	član stožera	091/1575-001
Miroslav Čubelić	Nadcestar	član stožera	091/2575-242 053/560-428
Ivan Galešić	Nadcestar	član stožera	053/776-513 091/602-7670
Ivan Kotvica	Nadcestar	član stožera	053/771-135 091/2575-240
Miroslav Babić	Nadcestar	član stožera	053/884-168 091/1575-204
Dragan Marinković	Poslovođa	član stožera	053/765-102 097/7624-892
Željko Jelić	Poslovođa	član stožera	091/1575-201 053/793-137
Ivica Gazić	Poslovođa	član stožera	091/1575-207 053/661-849

U sjedištu Stožera zimske službe "Lika-cesta" d.o.o. Gospić obnaša se dežurstvo od 0-24 h, koje obnašaju dežurni djelatnici, **dežurni telefon je 053/575-206 i telefax 053/575-206.**

II. RASPORED MJESTA STALNE PRIPRAVNOSTI

Da bi održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Županijske uprave za ceste Gospić bilo što efikasnije, a na temelju iskustvenih podataka, konfiguracije terena, mikroklimatskih uvjeta i drugih pogodnosti koje utječu na rad zimske službe, organiziraju se slijedeća glavna i pomoćna mjesta pripravnosti.

Red. br.	MJESTO PRIPRAVNOSTI	Adresa	Telefon
1.	Gospić-glavno	Smiljanska 41	053/560-428
2.	Karlobag-pomoćno	Karlobag	053/694-454
3.	Perušić-pomoćno	Smiljanska 41	053/560-428
4.	Sv.Rok-pomoćno	Sv.Rok	053/681-182
5.	Otočac-glavno	K.Zvonimira 50	053/658-416
6.	Jezerane-pomoćno	Jezerane	053/793-137
7.	Korenica-glavno	Kalebovac 12/1	053/776-513
8.	Prijeboj-pomoćno	Korenica	053/776-513
9.	Udbina-pomoćno	Korenica	053/776-513
10.	Donji Lapac-pomoćno	A.Starčevića 106	053/765-102
11.	Senj-glavno	Senj	053/884-168
12.	Krasno Polje-pomoćno	Senj	053/884-168

U mjestima pripravnosti dežurstvo traje u vremenu od 0-24 sata, ukoliko postoje uvjeti za organizaciju dežurstva.

Unutar mjesta pripravnosti organizira se stalno dežurstvo cestara i vozača na osnovi odluke odgovorne osobe izvođača radova zimske službe u dogovoru sa odgovornom osobom naručitelja, a na osnovi meteoroloških podataka i vremenske prognoze o čemu ovisi stupanj pripravnosti.

Glede uvedenog stupnja pripravnosti, mjesta pripravnosti je potrebno popuniti ljudstvom i mehanizacijom s priključcima kako je predviđeno ovim operativnim programom rada zimske službe.

III. POPIS ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

	broj	Naziv ceste	duljina	asfalt	makadam
	ceste				
ŽC	5110	Klenovica (D8) – Krivi Put – Prokike (D23)	20,070	20,070	
ŽC	5111	Križ Kamenica (L59005) – Križpolje (D23)	2,684	2,684	
ŽC	5112	Stajnica (L59007) – Ž5113	3,133	3,133	
ŽC	5113	Križpolje (D23) – Glibodol – Lička Jasenica (D42)	20,600	19,600	1,000
ŽC	5114	Brinje (D23) – Letinac	7,799	7,799	
ŽC	5126	Sv. Juraj (D8) – Krasno Polje – A.G. Grada Gospića	52,668	52,668	
ŽC	5127	Hrvatsko Polje (L59013) – Kompilje (D50)	4,441	4,441	
ŽC	5128	Ž5113 – Dabar – Otočac (D50)	29,466	29,466	
ŽC	5129	Podum (Ž5128) – Škare (L59022)	3,449	3,449	
ŽC	5130	Doljani – Zalužnica (D52)	4,823	4,823	
ŽC	5140	Krasno Polje (Ž5126) – Švica – Otočac (D50)	22,031	22,031	
ŽC	5141	Ž5140 – Kuterevo	3,061	3,061	
ŽC	5142	Ž5140 – Lipovlje	3,490	3,490	
ŽC	5143	Otočac (D50) – Prozor (L59033)	4,563	4,563	
ŽC	5144	Zalužnica (D52) – Čovići (D50)	4,708	4,708	
ŽC	5145	Sinac (Ž5144 - L59035)	1,063	1,063	
ŽC	5146	Ž5140 – D. Kosinj – Studenci – D50	30,737	30,737	
ŽC	5147	Ličko Lešće (D50 - L59036)	3,258	3,258	
ŽC	5148	Ličko Lešće (D50) – Ramljani (L59041)	3,933	3,933	
ŽC	5149	Gornje Vrhovine (D52 - L59039)	2,311	2,311	
ŽC	5151	Lun (L59046) – Novalja – D106	18,872	18,872	
ŽC	5152	Lipovo Polje (L59031 – Ž5153)	6,317	6,317	
ŽC	5153	Bakovac Kosinjski (L59124) – G. Kosinj – Ž5146	10,887	10,887	
ŽC	5154	A.G. Grada Gospića – Perušić (D50)	7,152	7,152	
ŽC	5155	Kosa Janjačka (L59060) – Perušić (D50)	10,460	10,460	
ŽC	5156	Čanak (L59041) – Kozjan – Bunić (D25)	14,185	4,685	9,500
ŽC	5164	A.G. Grada Gospića – Podlapača – Udbina (Ž5195)	22,160	12,830	9,330
ŽC	5165	A.G. Grada Gospića – G. Ploča – Ličko Cerje (D50)	14,151	14,151	
ŽC	5167	Udbina (Ž5195) – D. Lapac (Ž5218)	27,478	13,072	14,406
ŽC	5168	G. Lapac (Ž5217) – Borićevac – gr. BiH	5,275	2,797	2,478
ŽC	5170	Doljani (Ž5203) – gr. BiH	5,126	1,400	3,726
ŽC	5191	Lokve (D3) – Mrkopalj – Jezerane (D23)	7,000	7,000	

ŽC	5195	Udbina (D1) – Mutilić (D1)	7,071	7,071	
ŽC	5196	Mutilić (Ž5195 – D522)	3,463	3,463	
ŽC	5199	Štirovača (Ž5126) – Šušanj (D25)	29,933	5,300	24,633
ŽC	5203	Dobroselo (Ž5217) - Srb - Otrić (D1)	8,700	8,700	
ŽC	5217	D. Lapac (D218) – Dobroselo – Mazin – Bruvno (D1)	18,600	18,600	
ŽC	5218	D. Lapac (D218) – Gajine (Ž5217)	1,761	1,761	
LC	59001	Podbilo (Ž5110) – Senj (D8)	11,876	11,876	
LC	59003	Krivi Put (Ž5110) – Vodoteč – Brinje (D23)	26,818	12,431	14,387
LC	59004	Krivi Put (Ž5110) – Grabova Lokva	5,633	5,633	
LC	59005	Brinje (L59003) – Križ Kamenica (Ž5111)	3,078	3,078	
LC	59006	Brinje (D23) – Linarići	3,649	3,649	
LC	59007	Jezerane (D23) – Stajnica	8,444	8,444	
LC	59008	Vrataruša (nerazvrstana cesta - L59001)	5,785	5,785	
LC	59009	Senjska Draga (D23) – Stolac	5,008	5,008	
LC	59011	Vratnik (D23) – Melnice (D23)	3,302	3,302	
LC	59012	Melnice (D23 - L59013)	1,558	1,558	
LC	59013	Melnice (D23) – Hrvatsko Polje (Ž5127)	12,062	12,062	
LC	59014	Crni Kal (L59013 - nerazvrstana cesta)	3,024	3,024	
LC	59015	Brinje (D23 - Ž5114)	4,210	4,210	
LC	59016	Brlog (D50) – Škare (Ž5129)	16,251	16,251	
LC	59017	Brlog (L59016) – Kompolje (D50)	5,848	5,848	
LC	59018	Hrvatsko Polje (Ž5127) – Kompolje (D50)	4,043	4,043	
LC	59019	Otočac (D50) – Ponori	6,202	6,202	
LC	59020	Podum (Ž5128 – L59034)	1,028	1,028	
LC	59021	Podum (Ž5129 – D52)	6,620	6,620	
LC	59022	Škare (Ž5129) – Doljani (Ž5130)	3,082	1,000	2,082
LC	59023	Škare (L59022) – Doljani (Ž5130)	1,811	1,811	
LC	59024	Smoljanac (D429) – Rešetar (D1)	11,683	11,683	
LC	59025	Rastovača (D429 - nerazvrstana cesta)	1,989	1,989	
LC	59026	Gornji Vaganac (D1) – Donji Vaganac	1,052	1,052	
LC	59027	Ličko Petrovo Selo (D1) – Željava	2,810	2,810	
LC	59028	Lukovo (nerazvrstana cesta - D8)	2,842	2,842	
LC	59029	Krasno (L59133 - Ž5126)	5,171	1,800	3,371
LC	59032	Prozor (Ž5143 - L59033)	5,404	4,154	1,250
LC	59033	Prozor (D50) – Čovići (D50)	4,226	4,226	
LC	59034	Otočac (D50) – Podum (D52)	9,108	7,289	1,819

LC	59035	Sinac (Ž5145 - L59036)	6,599	6,599	
LC	59036	Ličko Lešće (Ž5147) – Ramljani (Ž5148)	3,811	3,811	
LC	59037	Rudopolje (željeznički kolodvor) – Gornje Vrhovine (D52)	5,407	5,407	
LC	59038	Donji Babin Potok (D52 - D52)	2,608	2,608	
LC	59039	Gornje Vrhovine (Ž5149) – Turjanski	7,721	7,721	
LC	59041	Ramljani (Ž5148) – Čanak (Ž5156)	12,123	12,123	
LC	59042	Trnavac – Homoljac (D52)	5,629	5,629	
LC	59045	Rudanovac (D1) – Mihaljevac – Korenica (D1)	4,857	4,857	
LC	59046	Lun (nerazvrstana cesta - Ž5151)	2,150	2,150	
LC	59047	Stinica (D405) – Jablanac – Stinica (L59047)	4,988	4,988	
LC	59048	Zavrtnica – D8	1,530	1,530	
LC	59052	Krš (Ž5146) - Mlakva	5,452	5,452	
LC	59054	Kaluderovac (Ž5154 - Ž5154)	1,852	1,852	
LC	59055	Studenci (Ž5146) – Perušić (D50)	6,446	6,446	
LC	59056	Mezinovac (nerazvrstana cesta - L59055)	2,466	2,466	
LC	59057	Malo Polje (nerazvrstana cesta - Ž5154)	1,643	1,643	
LC	59058	Malo Polje (Ž5154) – A.G. Grada Gospića	0,798	0,798	
LC	59059	Krš (Ž5146 – D50)	3,716	3,716	
LC	59060	Ličko Lešće (D50) – Kosa Janjačka (Ž5155)	9,345	9,345	
LC	59061	Konjsko Brdo – Perušić (L59146)	2,288	2,288	
LC	59062	Perušić (L59146) – Bukovac Perušićki	3,974	3,974	
LC	59064	Bunić (D25) – Pećane (D1)	8,527	8,527	
LC	59065	Bunić (D25) – Krbava – Podlapača (Ž5164)	14,310	14,310	
LC	59066	Korenica (D1) – Šeganovac	3,600	3,350	0,250
LC	59069	Tuk Bjelopoljski – Bjelopolje (D1)	1,886	1,886	
LC	59072	Melinovac (gr. BiH) – Nebljusi (D218)	7,296	0,334	6,962
LC	59073	Nebljusi (D218) – Kestenovac (L59075)	8,432	8,432	
LC	59074	Donji Štrbci (L59073) - Kestenovac	3,971	2,171	1,800
LC	59075	Kruge (D218) – Bušević	10,328	7,495	2,833
LC	59077	Novalja (D106) – Metajna	10,443	10,443	
LC	59098	Tolić (L59065) – Donji Mekinjar (Ž5164)	6,920	6,920	
LC	59099	Breštane (Ž5164) – Kurjak (D522)	12,780	8,666	4,114
LC	59102	Donji Lapac (D218) – Birovača - Donji Lapac (D218)	4,300	4,300	
LC	59103	Donji Lapac (Ž5167) – Oraovac (Ž5167)	5,075	5,075	
LC	59105	Gornji Lapac (nerazvrstana cesta - Ž5217)	0,917	0,917	
LC	59110	A.G. Grada Gospića – Gornja Ploča (Ž5165)	5,768	2,779	2,989

LC	59111	Gornja Ploča (L59110) – Kik – Lovinac (Ž5165)	5,701	0,032	5,669
LC	59113	Gornja Ploča (Ž5165) – Lovinac – Ličko Cerje (D50)	15,498	9,100	6,398
LC	59114	Lovinac (Ž5165) – Tomingaj (L59117)	10,000	3,220	6,780
LC	59116	Sveti Rok (D50) – Ličko Cerje – Sveti Rok (D547)	18,507	18,507	
LC	59117	Ondić (D1) – Gračac (L63030)	1,500		1,500
LC	59118	Brezovac dobroselski (Ž5217) – Donja Suvaja (L63011)	3,290	0,050	3,240
LC	59120	Ličko Cerje (D50 – L59116)	0,930	0,930	
LC	59122	Kučišta Cesarička - Ledenik Cesarički (Ž5199)	3,289	3,289	
LC	59123	Sušanj Cesarički (D25) – Konjsko	1,820	1,820	
LC	59124	Ž5126 – Bakovac Kosinjski(Ž5153)	13,821	4,214	9,607
LC	59132	Krivi Put (L59001) – Veljun – D23	8,107	6,857	1,250
LC	59133	Oltari (Ž5126) – Zavižan (NP »Sjeverni Velebit«)	15,949	9,500	6,449
LC	59136	Gornji Vaganac (nerazvrstana cesta – D1)	1,336	1,336	
LC	59137	Jagodnje – Podlapača (L59065)	4,823	4,823	
LC	59138	Čojluk – Udbina (Ž5195)	2,533	2,081	0,452
LC	59139	Dugi Dol – Vrhovine (D52)	3,882	3,882	
LC	59140	Vrhovine (željeznički kolodvor - D52)	0,438	0,438	
LC	59142	Ličko Cerje (nerazvrstana cesta - D50)	1,093	1,093	
LC	59143	Štikada (D50 - nerazvrstana cesta)	1,298	1,298	
LC	59146	Perušić (D50 – Ž5155)	0,906	0,906	
LC	59148	Jablanac (D8) – Bileni – Štirovača (Ž5126)	26,017	18,080	7,937
LC	59149	Dolac - Karlobag (D25)	0,503	0,503	
LC	59153	Sv. Rok (L59116 - L59116)	3,098	3,098	
LC	59155	Sv. Rok (D50) – Lovinac (Ž5165)	4,215	2,315	1,900

UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE

446,879

381,806

65,073

UKUPNO LOKALNE CESTE

532,127

439,088

93,039

SVEUKUPNO ŽC+LC:

979,006

820,894

158,112

IV.RASPORED MEHANIZACIJE, OPREME, MATERIJALA ZA POSIPANJE TE RADNE SNAGE POTREBNE ZA IZVOĐENJE PLANIRANIH RADOVA,

- Potrebni kapaciteti ljudstva, vozila i strojeva s priključcima i njihov razmještaj po mjestima pripravnosti za uspješno održavanje županijskih i lokalnih cesta tijekom zimske službe 2023/2024. god. na području Ličko-senjske županije. Tabela 1. izrađena je u skladu s tabelom 2. iz koje je vidljivo da ŽUC-e ima zajedničke kapacitete s Hrvatskim cestama d.o.o. samo kod strojeva za utovar posipala.

Tabela 1.

Stupanj pripravnosti	Glavna mjesta pripravnosti				Ukupno
	Gospić	Otočac	Korenica	Senj	
I. STUPANJ					
Stroj za utovar posipala	3	2	4	2	11
Mali silosnposipač (1.000 kg soli)	1	2	2	2	7
II. STUPANJ					
Mali silosnposipač (1.000 kg soli)	1	2	2	2	7
Kamion s priključcima	1	0	1	0	2
Unimog s priključcima	2	5	4	4	16
Stroj za utovar posipala	3	2	4	2	11
Traktor sa priključcima	0	1	1	0	2
III STUPANJ					
Kamion s priključcima	1	0	1	1	3
Unimog s priključcima	2	5	4	4	16
Utovarivač s priključcima	3	2	4	2	11
Stroj za utovar posipala	3	2	4	2	11
Snježna freza	0	0	0	1	1

Za izradu ovog prijedloga izvedbenog programa rada zimske službe, a temeljem dosadašnjih normativa i iskustava predviđaju se slijedeće količine soli i kamenog agregata.

Tabela 2

Mjesto pripravnosti	Posipalo	
	sol (t)	kameni agregat m ³ 4-6 mm
Gospić	700,00	1.170
Otočac	500,00	1.000
Korenica	500,00	600
Senj	463,00	700
Novalja	7,00	30
Ukupno:	2.170,00	3.500

V. RASPORED DEŽURSTVA, OBVEZNE PRISUTNOSTI, STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI TE RASPORED RADNIH SKUPINA,

- U tabeli 1. prikazani su kapaciteti Županijske uprave za ceste Gospić, po stupnjevima i mjestima pripravnosti.

Tabela 1

Mjesto pripravnosti	Stupanj pripravnosti	Kam. sprklj.	Unimog	Utovarivač s prikjućima	Mali silosni posip	Snježna freza	Traktor sa prikj.	Stroj za utovar posipala	
		žuc	žuc	žuc	žuc	žuc	žuc	HC+ žuc	žuc
GOSPIĆ									
Karlobag	I							1	
	II							1	
	III			1				1	
Sv.Rok	I							1	
	II		1					1	
	III		1	1				1	
Perušić	I				1				1
	II	1	1		1				1
	III	1	1	1					1
OTOČAC	I				1			1	
	II		3		1		1	1	
	III		3	1			1	1	
Jezerane	I				1			1	
	II		2		1			1	
	III		2	1				1	
KORENICA	I				1			1	
	II		1		1		1	1	
	III		1	1			1	1	
Prijeboj	I							1	
	II		1					1	
	III		1	1				1	
Udbina	I				1			1	
	II		1		1			1	
	III		1	1				1	
Donji Lapac	I							1	
	II	1	1					1	
	III	1	1	1				1	
SENJ	I				1			1	
	II		2		1			1	
	III		2	1				1	
Krasno	I				1				1
	II		2		1				1
	III	1	2	1		1			1
UKUPNO:	I				7			9	2
	II	2	15		7		2	9	2
	III	3	15	11		1	2	9	2

Zimska služba djeluje uvođenjem stupnjeva pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima i geografsko-klimatskim značajkama područja.

Za potrebe proračuna, a na temelju iskustva i višegodišnjih meteoroloških promatranja stupnjevi pripravnosti vremenski se razgraničavaju:

Trajanje zimske službe	Broj dana po stupnjevima			Ukupno dana
	I	II	III	
Od 15.11.2023-15.04.2024.	45	77	29	151

Iskustveno, trajanje zimske službe je u trajanju od 15.11.2023. do 15.04.2024.

Vremenski razgraničenje stupnjeva pripravnosti treba shvatiti uvjetno jer oni stvarno nisu kalendarski određivi, već ih određuju meteorološke i vremenske prilike, te se u skladu sa nastalim ili prognoziranim meteorološkim uvjetima vrši prijelaz iz jednog u drugi stupanj pripravnosti.

Odluku o uvođenju pojedinog stupnja pripravnosti donosi odgovorna osoba (izvoditelja) društva kapitala "Lika ceste" d.o.o. Gospić u dogovoru sa odgovornom osobom (naručitelja) Županijske uprave za ceste Gospić.

- Prvi stupanj pripravnosti uvodi se s početkom rada zimske službe, a prema operativnom programu.
Prema potrebi se uvodi stalno dežurstvo u mjestima pripravnosti, uspostavlja se stalna veza u skladu s programom rada, te se osigurava odgovarajući potreban broj ljudstva i mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe.
- Drugi stupanj pripravnosti uvodi se kad temperatura zraka oscilira oko 0° uz mogućnost oborina te pojave poledice. Vrš se preventivni radovi na sprječavanju poledice na opasnim mjestima, a po potrebi vrši se uklanjanje snijega sa kolnika.
- Treći stupanj pripravnosti zimske službe uvodi se kad se očekuje dugotrajnije padanje snijega, koje zahtijeva uklanjanje snijega s kolnika.

Po određenom redosljedu obavljaju se radovi na posipavanju kolnika i čišćenja snijega sa kolnika za što se aktivira sva potrebna mehanizacija i ljudstvo.

- Četvrti stupanj pripravnosti uvodi se kad snježne oborine, uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije, nisu dovoljni za uklanjanje snijega.

U tim uvjetima, u pravilu se cesta zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu.

Način obračuna kapaciteta vozila i strojeva i opreme je slijedeći:

- Promjenjivi troškovi,
 - organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu,
 - efektivni rad vozila i strojeva.

Efektivni rad vozila i strojeva obračunava se prema stvarno odrađenim satima na ŽC i LC.

Izvoditelj radova "Lika ceste" d.o.o. na održavanju cesta u zimskim uvjetima dužan je imati vozila i strojeve slijedećih karakteristika:

- a) Vozila kamioni kiperi opremljeni sa mehaničkim i hidrauličkim uređajima za montažu snježnog pluga i silosnim rotacionim posipačima. Vozila moraju biti opremljena svjetlosnim uređajima. Vozila trebaju biti opremljena sa snježnim plugovima najmanja radna širina pluga minimalno 3000 mm, a visina pluga minimalno 1000 mm.
- b) Utovarivač minimalne snage 120 KW i zapremine korpe 2,00 m³, plug za utovarivač, visine 1.400 mm.
- c) Unimog minimalnog opremljen sa snježnim plugom ravnim ili klinastim, te silosnim rotacionim posipačem.
- d) Kamionet do 3,5 t nosivosti opremljen sa malim silosnim posipačem (do 1,00 t soli).
- e) Stroj za utovar posipala, zapremine korpe min. 0,50 do 1 m³.
- f) Snježna freza biti će angažirana na cestovnoj mreži po potrebi tj. ako nastanu uvjeti da se navedeni strojevi angažiraju u zimskoj službi.

- **Mjesta pripravnosti**

Prema ovom operativnom programu rada zimske službe održavanje cesta izvoditi će društvo kapitala "Lika-cesta" d.o.o. Gospić sa područja nadcestarije Gospić, Otočac, Korenica i Senj, te pomoćnih mjesta koja su smještena u pojedinim nadcestarijama.

- **NADCESTARIJA GOSPIĆ**

Glavno mjesto pripravnosti Gospić, Smiljanska 41

- Nadcestar: Miroslav Čubelić
- telefon: 053-560-428
- mobitel: 091/2575-242
- poslovođa: Ivan Šimunić
- telefon: 053/560-428
- mobitel: 091/2575-245

Unutar mjesta pripravnosti organizira se stalno dežurstvo cestara i vozača za intervencije po pozivu dežurnog djelatnika "Lika-cesta" d.o.o. ili nadležnog tijela. Za dežurne djelatnike raspored određuje Nadcestar najmanje za jedan dan, a najviše za (7) sedam dana.

Pomoćno mjesto pripravnosti: Sv. ROK

- grupovođa : Ivica Matijević
- telefon: 053/681-182

Pomoćno mjesto pripravnosti: PERUŠIĆ

- poslovođa : Miroslav Čubelić
- telefon : 053/560-428
- mobitel: 091/2575-242

Pomoćno mjesto pripravnosti: KARLOBAG

- poslovođa: Ivica Gazić
- telefon : 053/694-009
- mobitel: 091/1575-207

Rukovođenje pomoćnim mjestima pripravnosti obnaša se iz glavnog mjesta pripravnosti (**Gospić**).

TABELARNI PREGLED RAZINE PREDNOSTI ODRŽAVANJA CESTA U NADCESTARIJI GOSPIĆ

CESTOVNA MREŽA OPĆINE LOVINAC

ŽUPANIJSKE CESTE

Red br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5165	A.G.Grada Gospića-G.Ploča-Lovinac (D50)	14.151	0	0	0	14.151
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			14.151	0	0	0	14.151

LOKALNE CESTE

Red br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1.	59110	A.G. Grada Gospića - Ž 5165	0	0	5.768	0	5.768
2.	59111	L 59110-Kik-Ž 5165	0	0	5.701	0	5.701
3.	59113	Ž 5165-Lovinac-D 50	0	0	15.498	0	15.498
4.	59114	Lovinac (Ž5165)-Tomingaj (L59117)	0	3.220	6.780	0	10.000
5.	59116	D 50-Rok-Poljana-Ž 5166	7.007	7.000	4.500	0	18.507
6.	59117	D1 Tomingaj-Gračac (L63030)	0	0	0	1.500	1.500
7.	59120	Ličko Cerje (D50)-L 59116	0	930	0	0	930
8.	59142	Prpići-Varoš (D50)	0	1.093	0	0	1.093
9.	59143	D 50-Potkosa-Gudura	0	1.998	0	0	1.998
10.	59153	Sv. Rok (L59116)-Babići-Mostište-L59116	0	0	3.098	0	3.098
11.	59155	Sv.Rok(D50)-Peregino Polje-Lovinac(Ž5165)	0	0	2.315	0	2.315
UKUPNO LOKALNE CESTE:			7.007	14.241	43.660	1.500	66.408
SVEUKUPNO: ŽC + LC			21.158	14.241	43.660	1.500	80.559

CESTOVNA MREŽA OPĆINE PERUŠIĆ

ŽUPANIJSKE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5146	Ž 5126 D.Kosinj-Studenci-D50	19.657	0	0	0	19.657
2.	5152	Lipovo Polje-Ž 5153	6.317	0	0	0	6.317
3.	5153	Bakovac Kosinjski-G.Kosinj-Ž5146	10.887	0	0	0	10.887
4.	5154	A.G.Grada Gospića - Perušić (D50)	7.152	0	0	0	7.152
5.	5155	Kosa Janjačka-Perušić (D50)	8.243	2.217	0	0	10.460
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			52.256	2.217	0	0	54.473

LOKALNE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	59052	Ž 5146-Mlakva - T.L. "Kruščica"	5.452	0	0	0	5.452
2.	59054	Ž 5154-Kaluđerovac-Ž 5154	0	877	975	0	1.852
3.	59055	Ž5146-Perušić (D50)	0	4.183	2.263	0	6.446
4.	59056	Mezinovac-59055	0	2.466	0	0	2.466
5.	59057	Malo Polje-Ž 5154	0	1.643	0	0	1.643
6.	59058	Ž 5154-A.G.Grada Gospića	0	0	798	0	798
7.	59059	Krš (Ž 5146) - D50	3.716	0	0	0	3.716
8.	59060	D 50- Kosa Janjačka (Ž5155)	0	3.409	5.936	0	9.345
9.	59061	Konjsko Brdo-Perušić (Ž 5155)	0	2.288	0	0	2.288
10.	59062	Perušić (Ž5155)-Bukovac Perušički	0	3.974	0	0	3.974
11.	59124	Ž5126-Bakovac Kosinjski (Ž5153)	4.800	0	0	5.721	10.521
12.	59146	Perušić: D50 - Ž 5155	906	0	0	0	906
UKUPNO LOKALNE CESTE:			14.874	18.790	9.972	5.721	49.357
SVEUKUPNO: ŽC+LC			67.130	21.007	9.972	5.721	103.830

CESTOVNA MREŽA OPĆINE KARLOBAG

ŽUPANIJSKE CESTE

Red. br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5199	Šušanj (DC25) – Štirovača(ŽC5126)	0	0	5.189	24.744	29.933
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			0	0	5.189	24.744	29.933

LOKALNE CESTE

Red. br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1.	59122	Šušanj(ŽC5199) - Ledenik	0	3.289	0	0	3.289
2.	59123	DC25 - Konjsko	0	1.820	0	0	1.820
3.	59149	DC25 - Dolac	0.503	0	0	0	0.503
UKUPNO LOKALNE CESTE:			0.503	5.109	0	0	5.612
SVEUKUPNO: ŽC + LC			0.503	5.109	5.189	24.744	35.545

- **NADCESTARIJA OTOČAC**

Glavno mjesto pripravnosti: Otočac, Kralja Zvonimira 50

- nadcestar: Ivan Kotvica
- telefon: 053/658-416,
- mobitel: 091/2575-240

Unutar mjesta pripravnosti organizira se stalno dežurstvo cestara i vozača, za intervenciju po pozivu dežurnog djelatnika "LIKA-CESTA" d.o.o. ili nadležnog tijela. Za dežurne djelatnike raspored određuje nadcestar najmanje za jedan dan, a najviše za sedam (7) dana.

Pomoćno mjesto pripravnosti: Jezerane 28

- poslovođa: Željko Jelić
- telefon: 053/793-137,
- mobitel 091/1575-201

Cestarija Jezerane funkcionira kao stalno mjesto pripravnosti.

Za dežurne djelatnike raspored određuje poslovođa cestarije najmanje za jedan dan, a najviše za sedam (7) dana.

POPIS CESTA PO RAZINAMA PREDNOSTI ODRŽAVANJA - NADCESTARIJA OTOČAC

CESTOVNA MREŽA OPĆINE BRINJE

ŽUPANIJSKE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5110	Krivi put-Prokike(D23)	0	5.483	0	0	5.483
2.	5111	Križ Kamenica-Križpolje (D23)	2.684	0	0	0	2.684
3.	5112	Stajnica-Ž 5113	3.133	0	0	0	3.133
4.	5113	Križpolje (D23)-Glibodol-Lička Jasenica (D42)	6.842	0	4.842	8.916	20.600
5.	5114	Brinje (D23)-Letinac	7.799	0	0	0	7.799
6.	5191	Gr. Županije - Jezerane (D23)	7.000	0	0	0	7.000
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			27.458	5.483	4.842	8.916	46.699

LOKALNE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	59003	Krivi Put (Ž5110)-Vodoteč-Brinje (D 23)	9.400	0	8.839	0	18.239
2.	59005	L 59003-Križ Kamenica (Ž5111)	0	0	3.078	0	3.078
3.	59006	Brinje (D 23)-Linarići	0	3.649	0	0	3.649
4.	59007	Jezerane (D23)-Stajnica (Ž5112)-Tominac Draga	8.444	0	0	0	8.444
5.	59015	Brinje (D 23)-Hobari-Vučetići- (Ž 5114)	4.210	0	0	0	4.210
UKUPNO:			22.054	3.649	11.917	0	37.620
SVEUKUPNO: ŽC + LC			49.512	9.132	16.759	8.916	84.319

CESTOVNA MREŽA GRADA OTOČCA

ŽUPANIJSKE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1.	5127	DC50 - H.Polje- L59013	2.443	0	0	0	2.443
	5128	Ž 5113-Dabar-Glavace-Otočac (D50)	3.075	17.275	9.116	0	29.466
3.	5129	Ž 5128-Škare (L59022)	0	3.449	0	0	3.449
4.	5130	Doljani-Zalužnica (D 52)	0	3.223	0	0	3.223
5.	5143	Otočac (D50) - Prozor	4.563	0	0	0	4.563
6.	5144	Podum (D52)-Čovići (D50)	4.708	0	0	0	4.708
7.	5145	Ž 5144-Sinac	0	1.063	0	0	1.063
8.	5147	Ličko Lešće (D50)-"Vrelo Gacke"	0	3.258	0	0	3.258
9.	5148	D 50-Ramljani	0	3.933	0	0	3.933
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			14.789	32.201	9.116	0	56.106

LOKALNE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2		4	5	6	7	8
1.	59016	Brlag (D50)-Drenov Klanac-Škare (Ž 5129)	0	16.251	0	0	16.251
2.	59017	L 59016 - Kompolje (D50)	0	0	5.848	0	5.848
3.	59018	Ž 5127-Kompolje (D50)	0	4.043	0	0	4.043
5.	59019	D 50-Ponori	0	6.202	0	0	6.202
6.	59020	Ž 5128 - L 59034	0	0	1.028	0	1.028
7.	59021	Ž 5129-Podum-D 52	0	0	6.620	0	6.620
8.	59022	Škare (Ž 5129)-(Ž 5130)	0	3.082	0	0	3.082
9.	59023	L 59022-Doljani (Ž5130)	0	1.811	0	0	1.811
10.	59032	Luka (Ž5143)-Obilje-Brajković Lokva	0	5.404	0	0	5.404
11.	59033	D 50 - Prozor-Čovići (D50)	4.226	0	0	0	4.226
12.	59034	D 50-Staro Selo-D52	3.021	0	6.107	0	9.128
13.	59035	Sinac-L 59036	0	6.599	0	0	6.599
14.	59036	Ž 5147-Ramljani (Ž 5148)	0	3.811	0	0	3.811
15.	59041	Ramljani (Ž5148)-Čanak (Ž5156)	0	12.123	0	0	12.123
UKUPNO LOKALNE CESTE:			7.247	59.326	19.603	0	86.176
SVEUKUPNO: ŽC+LC			22.036	91.527	28.719	0	142.282

**CESTOVNA MREŽA OPĆINE VRHOVINE
ŽUPANIJSKE CESTE**

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5130	Doljani-Zalužnica (D52)	0	1.600	0	0	1.600
2.	5149	Vrhovine (D 52)-Gornje Vrhovine (L59039)	0	2.311	0	0	2.311
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			0	3.911	0	0	3.911

LOKALNE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1.	59037	Želj.postaja "Rudopolje"-Rudopolje-D 52	0	0	5.407	0	5.407
2.	59038	D 52-Donji Babin Potok-D 52	0	0	2.608	0	2.608
3.	59039	Gornje Vrhovine (Ž5149)-Turjanski	0	7.721	0	0	7.721
4.	59139	Dugi Dol-Vrhovine (D52)	0	3.882	0	0	3.882
5.	59140	Želj. Kolodvor Vrhovine-Vrhovine (D52)	0	438	0	0	438
UKUPNO LOKALNE CESTE:			0	12.041	8.015	0	22.900
SVEUKUPNO: ŽC+LC			0	15.952	8.015	0	26.811

- NADCESTARIJA KORENICA

Glavno mjesto pripravnosti Korenica

- nadcestar: Ivan Galešić,
- tel. 053/776-513
- mobitel: 091/602-7670

Unutar mjesta pripravnosti organizira se stalno dežurstvo cestara i vozača, za intervenciju po pozivu dežurnog djelatnika "LIKA-CESTE" d.o.o. ili nadležnog tijela.

Za dežurne djelatnike raspored određuje nadcestar najmanje za jedan dan, a najviše za sedam (7) dana.

Pomoćno mjesto pripravnosti Udbina

- grupovođa: Goran Lovrić,
- mobitel: 091/1575-208

Rukovođenje pomoćnim mjestom pripravnosti obnaša se iz glavnog mjesta Korenica.

Pomoćno mjesto pripravnosti Prijeboj

- poslovođa: Ivan Galešić,
- mobitel: 091/602-7670

Rukovođenje pomoćnim mjestom pripravnosti obnaša se iz glavnog mjesta Korenica.

Pomoćno mjesto pripravnosti Donji Lapac, A.Starčevića 106

- poslovođa: Dragan Marinković
- telefon: 053/765-102
- mobitel: 091/1575-229

Cestarija D.Lapac funkcionira kao stalno mjesto pripravnosti.

Za dežurne djelatnike raspored određuje poslovođa cestarije najmanje za jedan dan, a najviše za sedam (7) dana.

POPIS CESTA PO RAZINAMA PREDNOSTI ODRŽAVANJA-NADCESTARIJA KORENICA

CESTOVNA MREŽA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

ŽUPANIJSKE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5156	Čanak (L59041)-Kozjan-Bunić (D25)	0	0	2.659	11.526	14.185
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			0	0	1.100	11.000	12.100

LOKALNE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	59024	D429-Smoljanac-Rešetar-D1	6.045	1.595	4.043	0	11.683
2.	59025	D429-Rastovača	0	1.989	0	0	1.989
3.	59026	D1-Donji Vaganac	0	1.052	0	0	1.052
4.	59027	D1-Ličko Petrovo Selo-Novo Selo Koreničko-Željave	0	2.810	0	0	2.810
5.	59042	Trnavac-D 52	0	0	5.629	0	5.629
6.	59045	D1-Mihaljevac-Korenica (D1)	0	4.857	0	0	4.857
7.	59066	Korenica (D1)-Šeganovac	0	3.600	0	0	3.600
8.	59069	TukBjelopoljski- (D1)	0	1.886	0	0	1.886
9.	59136	Gornji Vaganac-D1	0	1.336	0	0	1.336
UKUPNO LOKALNE CESTE:			6.045	19.125	9.672	0	34.842
SVEUKUPNO: ŽC+LC			6.045	19.125	10.772	11.000	46.942

CESTOVNA MREŽA OPĆINE UDBINA

ŽUPANIJSKE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5164	A.G. Grada Gospića-Podlapača-Ž5195	5.565	8.665	0	8.134	22.364
2.	5167	Udbina (Ž5195)-D.Lapac (D218)	2.000	0	15.200	0	17.200
3.	5195	Udbina: D1 – D1	7.071	0	0	0	7.071
4.	5196	Udbina: Ž 5195 – D 522	3.463	0	0	0	3.463
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			18.099	8.655	15.200	8.134	50.088

LOKALNE CESTE

Red.br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	59064	D 25-Debelo Brdo-D1	8.527	0	0	0	8.527
2.	59065	Bunić (D25)-Krbava-Podlapača-Ž 5164	4.654	9.656	0	0	14.310
3.	59098	L 59065-Tolić-Ž5164	6.920	0	0	0	6.920
4.	59099	Ž 5164-Kurjak-Ž 5166	0	0	12.780	0	12.780
5.	59137	Jagodnje-Podlapača (L59065)	0	3.105	1.718	0	4.823
6.	59138	Čojluk-Udbina (Ž5195)	0	2.533	0	0	2.533
UKUPNO LOKALNE CESTE:			20.101	15.204	14.498	0	49.803
SVEUKUPNO: ŽC+LC			38.200	23.859	29.698	8.134	99.891

CESTOVNA MREŽA OPĆINE D.LAPAC

ŽUPANIJSKE CESTE

Red.br	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5167	Kuk-D.Lapac (D218)	4.000	0	6.278	0	10.278
2.	5168	G.Lapac (D218)-Boričevac-Gr.BiH	0	5.275	0	0	5.275
3.	5170	Doljani (Ž5203) – Granica BiH	1.500	0	3.626	0	5.126
4.	5203	Dobroselo (D218) – Donji Srb –Ortić (D1)	8.700	0	0	0	8.700
5.	5217	D.Lapac-Dobroselo-Mazin	9.800	0	8.800	0	18.600
6.	5218	D.Lapac:D218-Ž5217	1.761	0	0	0	1.761
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			25.761	5.275	18.704	0	49.740

LOKALNE CESTE

Red.br	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	59072	Gr.BiH-Melinovac-D218	0	0	7.296	0	7.296
2.	59073	Nabljusi (D218)-Kestenovac-L59075	0	8.432	0	0	8.432
3.	59074	L59073-Donji Štrbci	0	3.971	0	0	3.971
4.	59075	Kruga (D-218)-Gr.BiH	0	0	10.328	0	10.328
5.	59102	D218-Ž5169	0	4.300	0	0	4.300
6.	59103	Ž 5167 –Oraovac-Ž 5167	5.075	0	0	0	5.075
9.	59105	Gornji Lapac-D 218	0	0.917	0	0	0.917
10.	59118	D218-Zaklopac-Donja Suvaja (L63011)	0	0	3.290	0	3.290
UKUPNO LOKALNE CESTE:			5.075	17.620	20.914	0	43.609
SVEUKUPNO: ŽC + LC			30.836	22.895	39.618	0	93.349

- **NADCESTARIJA SENJ**

Glavno mjesto pripravnosti Senj

- nadcestar: Miroslav Babić, tel. 053/884-168, 053/881-382,
- mobitel: 091/1575-204

- poslovođa: Jure Čandrić, tel. 053/884-168
- mobitel: 091/1575-203

Unutar mjesta pripravnosti organizira se stalno dežurstvo cestara i vozača, za intervenciju po pozivu dežurnog djelatnika "Lika-ceste" d.o.o. ili nadležnog tijela. Za dežurne djelatnike raspored određuje Nadcestar najmanje za jedan dan, a najviše za sedam (7) dana.

Pomoćno mjesto pripravnosti Krasno Polje

- referent: Ivan Šikić
- mob. 091/2575-236

• Rukovođenje pomoćnim mjestom pripravnosti, obnaša se iz glavnog mjesta pripravnosti Senj.

**POPIS CESTA PO RAZINAMA PREDNOSTI ODRŽAVANJA – NADCESTARIJA SENJ
CESTOVNA MREŽA GRADA SENJA**

ŽUPANIJSKE CESTE

Red. Br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1.	5110	Podbilo-Krivi put	0	14.587	0	0	14.587
2.	5126	Sv.Juraj (D8)-Oltari-Krasno-A.G.Grada Gospića	23.631	0	0	29.037	52.668
3.	5127	DC50 - H.Polje- L59013	0	1.998	0	0	1.998
4.	5140	Krasno Polje (Ž5126)-Grezina	22.031	0	0	0	22.031
5.	5141	Ž5140 - Kuterevo	3.061	0	0	0	3.061
6.	5142	Ž5140 - Lipovlje	3.490	0	0	0	3.490
7.	5146	Ž5140-D.Kosinj-Studenci-D50	0	11.080	0	0	11.080
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			52.213	27.665	0	29.037	108.915

LOKALNE CESTE

Red. br.	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPNO DUŽINA (u km)
			I	II	III	IV	
1.	59001	Podbilo (Ž5110)-Senj (D8)	0	11.876	0	0	11.876
2.	59003	Krivi Put (Ž5110)-gran.Primorskogor.županije	0	0	5.000	3.579	8.579
3.	59004	Krivi Put (Ž5110)-Grabova Lokva	0	0	5.633	0	5.633
4.	59008	Senj: Vrataruša L 59001	0	0	1.730	4.055	57.785
5.	59009	D 23-Stolac	0	0	5.008	0	5.008
6.	59011	D 23-Vratnik-D 23	0	3.302	0	0	3.302
7.	59012	D 23-Melnice-L 59013	0	1.558	0	0	1.558
8.	59013	D23 – Vrzići – Ž5127	0	12.062	0	0	12.062
9.	59014	L 59013-Crni Kal	0	3.024	0	0	3.024
10.	59028	Lukovo-D8	0	0	2.842	0	2.842
11.	59029	Duljbe (L59133)-Vukelići-Anići-Krasno Polje (Ž5126)	0	5.171	0	0	5.171

12.	59047	D 405-Jablanac-D405	0	0	4.988	0	4.988
13.	59048	Zavrtnica-D8	0	0	1.530	0	1.530
14.	59124	Ž 5126-Bakovac Kosinjski (Ž5153)	0	0	0	3.300	3.300
15.	59132	Ž5110-Veljun-D23	0	0	8.107	0	8.107
16.	59133	Oltari (Ž5126)-Zavižan (NP Sjeverni Velebit)	0	0	0	15.949	15.949
17.	59148	Jablanac (D8) - Bileni - Štirovača (Ž 5126)	0	0	9.306	16.711	26.017
UKUPNO LOKALNE CESTE:			0	36.993	42.144	43.594	122.731
SVEUKUPNO: ŽC+LC			52.213	64.658	42.144	72.631	231.646

ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE NA PODRUČJU GRADA NOVALJE

- Zbog povoljnih klimatskih uvjeta ne planira se stalna zimska služba za cestovnu mrežu grada Novalje već intervencije iz Novalje u eventualnim razdobljima poledice ili snijega, te je potrebno planirati ophodarsku službu i dežurstvo jednog kamiona sa priključcima i jednog (1) cestara.

Vrijeme trajanja zimske službe na području grada Novalje planira se od 01.12.2023.god. do 31.01.2024. god.

Obnašanje zimske službe planira se iz mjesta pripravnosti Karlobag.

Poslovođa:

- Ivica Gazić
- Telefon: 053/661-849
- Mobitel: 091/157-5207

CESTOVNA MREŽA GRADA NOVALJE

ŽUPANIJSKE CESTE

Red.br	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPN O DUŽIN A (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5151	Lun (L59046)-Novalja-D106	0	0	0	18.872	18.872
UKUPNO ŽUPANIJSKE CESTE:			0	0	0	18.872	18.872

LOKALNE CESTE

Red.br	Broj ceste	NAZIV CESTE dionica	RAZINE PREDNOSTI				UKUPN O DUŽIN A (u km)
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	59046	Tovernale-Lun (Ž5151)	0	0	0	2.150	2.150
2.	59077	Novalja (D106)-Zubovići-Metajna	0	0	0	10.443	10.443
UKUPNO LOKALNE CESTE:			0	0	0	12.593	12.593
SVEUKUPNO: ŽC+LC			0	0	0	31.465	31.465

VI. NACRT POSIPANJA PROTIV POLEDICE I UKLANJANJA SNIJEGA

U operativnom programu rada zimske službe obrađene su razine prednosti (prioriteti čišćenja) po cestama (županijske i lokalne ceste), te cestovna mreža gradova i općina.

Pošto na svim cestama nije moguće istovremeno djelovati, ceste su podijeljene po razinama prednosti izvođenja radova.

- Cesta I razine prednosti

Županijske i lokalne ceste većeg prometno-ekonomskog značaja sa autobusnim linijama, prilazima do zdravstvenih ustanova, autobusnih i željezničkih kolodvora, održavati će se ona širina kolnika koliko je asfaltni kolnik širok. Kolnik mora biti sposoban za prometovanje vozila uz povećan oprez u vožnji i smanjenu brzinu.

Iz stalnog i pomoćnog mjesta pripravnosti djeluje se preventivno sa posipavanjem poledice ili u slučajevima padanja snijega vrši se posipavanje i ralenje snijega.

Radovi na osiguranju prohodnosti tj. na posipavanju i ralenju snijega trebaju biti završeni u roku od osam sati nakon prestanka padavina, ili pojave poledice.

- Ceste II razine prednosti

Županijske i lokalne ceste srednje prometno-ekonomskog značaja.

Intervencijama se pristupa odmah nakon cesta I razine prednosti. Prohodnost na ovim cestovnim pravcima mora se osigurati najkasnije u roku od 24 sata od trenutka prestanka padavina, a na cesti može ostati do 3 cm ugaženog snijega.

- Ceste III razine prednosti

Županijske i lokalne ceste manjeg prometno-ekonomskog značaja.

Čišćenju se pristupa odmah nakon cesta II razine prednosti. Ceste u ovoj razini prednosti će se dotjerati na određeni nivo prohodnosti nakon dvadeset četiri sata po prestanku padavina.

- Ceste IV razine prednosti

Ovi cestovni pravci čistiti će se i održavati po posebnom nalogu ili potrebi.

U cilju što boljeg označavanja pojedinih dionica županijskih prometnica te obveza i upozorenja koja su od značaja za sudionike u prometu na istim prometnicama, postavljaju se prometni znakovi A11 (poledica).

VII. MJESTA I NAČIN ISKLJUČIVANJA POJEDINIH VRSTA VOZILA U ZIMSKIM UVJETIMA

Pored Zakona o sigurnosti prometa na cestama (N.N. br. 67/08, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), promet vozilima u zimskim uvjetima reguliran je posebnom "Naredbom o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima".

Ako javne ceste ili pojedine dionice javnih cesta iz ovog Prijedloga programa zbog vremenskih nepogoda ne budu sposobne za promet te dođe do zatvaranja ili zabrane prometovanja svih ili pojedinih vrsta vozila, odgovorna osoba Izvršnog stožera zimske službe u dogovoru s odgovornom osobom, Nadzornog stožera zimske službe, može donijeti odluku o zatvaranju određene ceste ili dionice tj. zabranu prometovanja za sve vrste ili pojedine vrste vozila.

U slučaju zatvaranja državne ceste D1 osigurati će se alternativni pravac kao veza na državnu cestu D25 lokalnom cestom L 59064 Pećane-Bunić

Ukoliko u operativnom djelovanju ove mjere ne budu dogovorene sa područnom Policijskom upravom društvo kapitala dužno je najkasnije sat vremena prije nastupa mjera zabrane ili ograničenja prometa na pojedinim dionicama cesta, isto javiti područnoj Policijskoj upravi, a potom tijelu Uprave nadležnom za poslove prometa i informativnom centru HAK-a.

U isto vrijeme društva kapitala poduzeti će mjere da se u skladu sa utvrđenim prioritetom održavanja cesta i prema mogućnostima, uklone smetnje i prometnica osposobi za prohodnost.

Na kritičnim mjestima (nadvožnjaci, veći mostovi, usponi, usjeci i sl.) na kojima utjecajem mikroklimatskih i konfiguracijskih okolnosti može sigurnost odvijanja prometa biti ugrožena, na osnovi dugogodišnjih praktičnih iskustava i opažanja, potrebno je takva "kritična mjesta" označiti odgovarajućom prometnom signalizacijom.

Odgovorne osobe u mjestima pripravnosti dužne su u pripremnom razdoblju izvršiti postavljanje prometne signalizacije za "kritična mjesta" na području svog djelovanja za čitavo vrijeme trajanja zimske službe. Vrijeme postavljanja i skidanja prometne signalizacije dokumentirano se unosi u dnevnik zimske službe.

**POPIS CESTA KOJE SE ZATVARAJU ZA VRIJEME ZIMSKE SLUŽBE 2023/2024
U LIČKO SENJSKOJ ŽUPANIJU**

BR. CES.	NAZIV CESTE	DUŽINA	OZNAKA ZNAKA	KOMADA	DIONICA KOJA SE ZATVARA	NADCESTARIJA
ŽC5199	Štirovača (Ž 5126) - Šušanj (L59122)	21,600	B03	1	Dabar - Kugina kuća	GOSPIĆ
ŽC5113	Križpolje-Lipice-ŽC5128	6,800	B03	2	Glibodol-ŽC5128	OTOČAC
ŽC5156	Čanak-Kozjan-Bunić(D25)	11,000	B03	2	Čanak-Bunić	KORENICA
ŽC5164	A.G. Grada Gospića-Podlapača	8,000	B03	2	Vrebac-Podlapača	KORENICA
ŽC5126	Sv. Juraj (D8) - Krasno Polje - A.G. Grada Gospića	30,980	B03	2	Krasno-Pazariški Bakovac	SENJ
ŽC5199	Štirovača (Ž5126) - Šušanj (L59122)	7,000	B03	1	ŽC5126-Kugina kuća	SENJ
LC59124	Ž 5126 - Bakovac Kosinjski (Ž 5153)	2,000	B03	2	ŽC 5126 - KOSINJSKI BAKOVAC	GOSPIĆ
LC59003	Krivi Put (Ž 5110) - gran. Primorsko gor. Županije	6,500	B03	2	KRIVI PUT - VODOTEČ	SENJ
LC59124	Ž 5126 - Bakovac Kosinjski (Ž 5153)	9,021	B03	2	KOSINJSKI BAKOVAC - ŽC 5126	SENJ
LC59148	Jablanac (D8) - Bileni - Štirovača (Ž 5126)	16,200	B03	2	STARČEVIĆ PODOVI - ŽC 5126	SENJ

UKUPNO KM ŽC:	85,380	B03	10
UKUPNO KM LC:	37,721		8
SVEUKUPNO KM LC+ŽC:	119,101		18

VIII. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I SHEMA OBAVJEŠTAVANJA O STANJU I PROHODNOSTI JAVNIH CESTA.

Lika ceste d.o.o obvezna je za područje cestovne mreže za koju je nadležna vršiti obavješćivanje javnosti o prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, ograničenjima i zabrani prometa te obavijesti o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama za promet na javnim cestama, koje provodi Hrvatski automobilski klub (HAK) putem informativnog centra u Zagrebu, tel. 01/455-4433 i telefax 01/448-630.

U sjedištu stožera društva kapitala organizirano je dežurstvo 0-24 h, a također i u glavnim mjestima pripravnosti. Informacije o stanju na prometnicama prikupljaju se tri puta dnevno (5,00;13,00 i 17,00 sati), a po potrebi i više puta dnevno, ovisno o vremenskim prilikama i stanju na prometnicama.

Izveštaji se predaju putem telefona i telefaksa dežurnom u mjestu pripravnosti, a sadrže iscrpan izvještaj o sposobnosti ceste za promet, stanju kolnika, radovima na kolniku i vremenskim prilikama.

Objedinjene izvještaje po mjestima pripravnosti dežurni upisuje u dnevnik zimske službe, a potom ih predaje informativnom centru HAK-a (tri puta dnevno 5,00; 13,00 i 17,00 sati), a po potrebi i više puta ovisno o značaju informacija. Obavješćuju se i ostali nadležni organi i organizacije (Policija, radio postaje i ostali Općinski organi). Po pozivu dežurni u mjestima pripravnosti određeni od strane društva kapitala pružit će informacije o stanju na cestama svim zainteresiranim osobama.

U sjedištu stožera zimske službe društva kapitala dežurni je povezan telefonom odnosno UKV radio stanicom sa Državnim hidrometeorološkim zavodom, Meteorološkim centrom, od kojega dobiva podatke o izgledima vremena za 3-5 dana unaprijed (jedanput tjedno), te dnevne prognoze vremena dva puta dnevno (u 8,00 i 13,00 sati).

U meteorološkim izvještajima obuhvaćeni su izgledi vremena sa svim elementima: najviše i najniže temperature, mogućnost i intenzitet padalina, mogućnost nastanka zapuha, snagu vjetera i mogućnost nastanka poledice.

Prognoze vremena upisuju se u dnevnik zimske službe i putem telefona prosljeđuju ostalim mjestima pripravnosti. Društva kapitala primaju dugoročne prognoze-mjesečne prognoze vremena koje predviđaju maksimalne i minimalne temperature zraka u kojima su prikazane moguće padaline kao i vrsta padalina.

Temeljem članka 31. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Lika ceste d.o.o., Gospić obvezna je za područje cestovne mreže za koju je nadležna, svakodnevno prikupljati podatke i pravodobno osigurati obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa.

Izvešća će se obavljati putem dežurnih djelatnika u Stožeru društva kapitala, te dežurnih u mjestima pripravnosti, te se zbirni objedinjeni podaci u Stožeru zimske službe dostavljaju HAK-u tri puta tijekom dana, a prema uputi HAK-a. Sve informacije obavljaju se redovitom telefonskom vezom.

Društvo kapitala "Lika-cesta" d.o.o. Gospić posjeduje razrađen komunikacijski sustav radio veza, a također je u funkciji i komunikacija pomoću mobilnih telefona.

IX. PLANIRANI TROŠKOVI ZIMSKE SLUŽBE

**PLAN POTREBNIH KOLIČINA RADOVA I FINACIJSKIH SREDSTAVA ZA ŽUPANIJSKE I
LOKALNE CESTE ZA RAZBOLJE OD 15.11.2023.-15.04.2024.GOD.
(U skladu sa ugovorenim sredstvima)**

TROŠKOVNIK RADOVA

pozicija	Opis rada	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina	Iznos u kunama
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA				5.941.856,09
10.1.	Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja				141.749,13
10.1.1.	Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema operativnom programu zimske službe	kom	368,93	166,00	61.242,38
10.1.2.	Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema operativnom programu zimske službe	kom	132,27	25,00	3.306,75
10.1.3.	Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova	kom	38,60	2.000,00	77.200,00
10.1.4.	Nabava, postavljanje i uklanjanje srjegovrana	m2	133,27	0,00	0,00
10.2.	Organizacija i pripravnost zimske službe				1.198.015,88
10.2.1.	Organizacija i pripravnost vozila, strojeva, opreme i radne snage	dan	7.933,88	151,00	1.198.015,88
10.3.	Radovi u zimskom razdoblju				2.903.691,12
10.3.1.	Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama (grambit)	t	2.017,71	10,00	20.177,10
10.3.2.	Vozilo s sandukom nosivosti do 2,0 t za pregled ceste i intervencije na posipavanju i sl. - silosni posipač	h	263,69	200,00	52.738,00
10.3.3.	Kamion do 3,5 t za intervencije na posipavanju i sl. - silosni posipač	h	306,19	1.100,00	336.809,00
10.3.4.	Kamion na čišćenju i posipavanju - komplet s plugom i posipačem do 12t nosivosti	h	589,34	330,00	194.482,20
10.3.5.	Kamion na posipavanju do 12t nosivosti - s posipačem	h	533,44	300,00	160.032,00
10.3.6.	Specijalno vozilo - komplet s priključcima (plugom, posipačem)	h	585,63	1.300,00	761.319,00
10.3.7.	Specijalno vozilo - s priključcima (posipačem)	h	542,30	1.600,00	867.680,00
10.3.8.	Specijalno vozilo - (s bočnim odbacivačem bez posipača)	h	540,51	0,00	0,00
10.3.9.	Traktor - komplet s priključcima (ralica i rotacijski samoutovarni posipač)	h	396,26	200,00	79.252,00
10.3.10.	Srjezna freza samohodna	h	695,91	10,00	6.959,10
10.3.11.	Ostali specijalni strojevi (grejder, buldozer i utovarivač). Utovarivač sa klinastom ralicom	h	593,93	220,00	130.664,60
10.3.12.	Ostali specijalni strojevi (grejder, buldozer, utovarivač). Utovarivač sa korpom	h	549,85	220,00	120.967,00
10.3.13.	Centralno dežurstvo za vrijeme trajanja zimske službe. Obračun po satu dežurstva tj. 12 sati dnevno.	h	95,26	1.812,00	172.611,12
10.4.	Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti). Sva posipala obračunavaju se po stvarno utrošenoj količini.				1.698.399,96
10.4.1.*	Natrijev klorid za silose i skladišta	komplet	6.000.000,00	0,20	1.209.999,96
10.4.1.a.	Natrijev klorid za silose - osigurava ponuditelj	t	797,21	0,00	0,00
10.4.2.a.	Natrijev klorid za skladište - osigurava ponuditelj	t	586,21	0,00	0,00
10.4.3.	Kalcijev klorid	t	2.900,00	0,00	0,00
10.4.4.	Posipni materijal od kamene sitnezi	m3	222,00	2.200,00	488.400,00
	UKUPNO:				5.941.856,09
	PDV 25%:				1.485.464,02
	SVEUKUPNO:				7.427.320,11

Sveukupno EUR:

985.774,78

Županijska uprava za ceste
Ličko Senjske županije
Smiljanska 41, Gospić

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE
GOSPIĆ

Primljeno:	16.10.2023.		
Klasifikacijska oznaka	340-02/23-02/14		Org. jed.
Urudžbeni broj	225-1-09/02-23-1	Pril.	Vrij.

Gospić, 13.10.2023.
Ur. broj:2916/2023

PREDMET: Dostava prijedloga izvedbenog plana zimske službe 2023/2024

Poštovani !

U prilogu Vam dostavljamo Prijedlog izvedbenog plana zimske službe za 2023/24 godinu.

S poštovanjem,

Prilog: Prijedlog izvedbenog plana zimske službe 2023/2024

Voditelj održavanja:
Dane Jugović, ing.

Predsjednik uprave:
dr.sc. Joso Vrkljan, dipl.ing.

LIKACESTE d.o.o.
GOSPIĆ — Smiljanska 41

Dostaviti:

- Naslovu
- Ured održavanja
- Pismohrana

a. Smiljanska 41
53000 Gospić
oib. 92953194406
iban. HR 1123400091100147744

t. +385 53 575 202
f. +385 53 575 203
e. info@likaceste.hr
w. www.likaceste.hr

Lika ceste d.o.o. za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta i cestovnih objekata
Upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem 020026676
Temeljni kapital: 11.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Joso Vrkljan



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE**

Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr

IBAN broj: HR9023400091100147195 MB 13355370IB 78697889594

Klasa:340-02/23-02/14
Ur.br.:2125-1-09/02-23-2
Gospić, 16.10.2023.

LIKA CESTE d.o.o.
GOSPIĆ — Smiljanska 41

Priloga	16.10.2023.	
Klasifikacijska oznaka		isp
Urudžbeni broj	2940	14 Vrij.

**Lika ceste d.o.o.
Smiljanska 41
53000 Gospić**

ODLUKA

o prihvaćanju Prijedloga izvedbenog programa zimske službe 2023./2024. god.

Temeljem članka 34. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/2014 od 25.07.2014.) prihvaća se Prijedlog izvedbenog programa zimske službe za 2023./2024. god. za županijske i lokalne ceste na području Ličko – senjske županije, izrađen od strane izvođača radova redovnog održavanja cesta LIKA CESTE d.o.o., Ur.broj: 2916/2023 od 13.10.2023., a zaprimljen dana 16.10. 2023., pod klasom: 340-02/23-02/14, Ur.broj: 2125-1-09/02-23-1.

RAVNATELJ

mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing.

